

標準品 屋根勾配／標準：3寸～3.5寸まで

KMEW カラーベスト：コロニアルクアッド

コロニアルクアッド



※使用イメージ

★屋根の軽さで地震時の揺れを軽減

コロニアルクアッドの重量は、一般的な陶器平板瓦の1/2以下。屋根が軽いと建物の総重量を軽く、重心も低くできるため、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。

■屋根材別「重さ」比較 (1坪当りの重さ)

★アクリルコート＋無機2層で経年による屋根の変色を抑制
美しさが長持ち！

同色の無機化粧層、無機彩石の上に高耐候アクリルコートを採用。トップコートが仮に劣化してもその下の無機2層構造が色をキープします。

COLORBEST QUAD (クアッド・シリーズ)

AutoClave

アクリルコート仕上げ

耐候性グレード

★★

保証

製品

厚み


5.2mm

1坪当たりの重量

約68kg


屋根を軽く。揺れを小さく。

屋根で減震




カラー：ネオ・ブラック (CC262)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。
現物のサンプルでお確かめください。



■塗装断面図 (イメージ)



屋根勾配／3寸未満の場合のみ (※注意：3寸はカラーベストとなります)



次世代ガルバリウム鋼板：ニスクカラーPro®

ニスクカラーPro®



※使用イメージ

特長 塗膜には確かな実績のあるニスクカラー塗膜をベースに長期美観性能がアップ

原板にはガルバリウム鋼板®の3倍超の耐食性を持つ「エスジーエル®」を標準採用

★次世代ガルバリウム鋼板




原板である鉄をサビさせないために、亜鉛・アルミニウムの合金をめっきしたガルバリウム鋼板


エスジーエルは、亜鉛・アルミ合金めっきにマグネシウムを加えることで「ガルバリウム鋼板に比べめっきの力が3倍超」となっています。

★屋根軽量化で防災性UP


屋根に軽い素材を選ぶと、地震の際に揺れが少ない家になります。エスジーエルの金属屋根は粘土瓦と比べ1/10程度の軽さで安心です。



ニスクカラーPro®の屋根色は赤外線を反射する「遮熱顔料」を使用しており、屋根面の温度上昇を抑制します。



注：印刷のため、実際の色相とは異なります。
現物のサンプルでお確かめください。






フラットパネル



ジーファスタイル50



ジーファスチェック75



タテライン50



A-Beatライン25

BASE

■フラットパネル

常

■ライン100

受

■ジーファスチェック75

常

■ジーファス タイル50

常

■ジーファスチェック100

常

DESIGN

■ライン50

常

■ジーファスレンガ50

常

■シェイドカット

受

■タテライン50

常

■ジーファスライン50

常

■A-Beatライン25

受



※施工事例

【標準仕様】

- 張り分け
 道路面（1面）のみ → デザインパネル選択可能
 その他（3面）／インナーガレージ内／
 バルコニー手摺内側 → フラットパネル

- 塗装
 ソフトリシン吹付
 ベース色1色・アクセント色1色 計2色まで選択可能
 （ベルアート近似色）

常 印:常備品

受 印:受注品

※受注生産品の納期は

2・3週間かかります。

動画で見る
ヘーベル
パワーボード



防火性能



Instagram



HEBEL.POWERBOARD.OFFICIAL

AsahiKASEI

※ パワーボードはすべて無塗装品です。 ご使用に際しては現場における防水塗装が必要です。
 ※ 掲載商品については改良のため予告なくその使用を変更する場合がありますので予めご了承下さい。

HEBEL POWER BOARD

家は外壁で「守られる」

5つの要素



37mm

防火性

火に強いことは、外壁材にとって欠かせない条件です。



パワーボードの上に雪だるまを乗せてバーナーで加熱しても溶けずに残りました！



耐久性

経年劣化に強く長期にわたり性能を維持します。

腐らず、変化しない無機質素材で基材は60年以上*の耐久性を誇ります。



珪石



珪砂



生石灰



セメント



アルミ粉末

*耐久性(年数): 塗り替えなどの適切なメンテナンスのもとに張り替え不要と推定される年数で、保証値ではありません。なお、塗り替えの時期は使用する塗装の種類によって異なります。

防災性

万一の自然災害から家族と資産を守ります。


◎水に浮く軽さ

◎強度を補完するメタルラス網



断熱性

木造住宅に+αの断熱性を付加します。



サーモグラフィによる断熱性能比較実験

条件: 外気温1.5℃、室内エアコン22℃設定で運転後、エアコンを切った直ぐに外壁材の裏面を計測。



遮音性

静かな住環境で暮らしに安らぎを。

騒々しい街頭が静かな室内に

透過損失
-30dB

一年中、快適で健康に暮らせるように、
断熱材はノン・ホルムアルデヒドの高性能グラスウール、アクリアです。

AcClear mat
Safe & Clean



高性能14K
厚さ155mm
熱伝導率 $\lambda 0.038$
熱抵抗値 **R4.1**



夏の暑さからお家を守ります。

AcClear next
Safe & Clean



高性能14K
厚さ90mm
熱伝導率 $\lambda 0.038$
熱抵抗値 **R2.4**



JIS A 6930同等品の
高性能防湿フィルム付



谷本化成
サツフォーム
厚さ85mm

5～7地域	製品	製品R値 ㎡・K/W
天井	アクリアマット 高性能14K-155mm	4.1
壁	アクリアネクスト 高性能14K-90mm	2.4
その他の床	サツフォーム 85mm	
土間床基礎立上り	外気に接する部分 1.7 ㎡・K/W その他の部分 0.5 ㎡・K/W	
開口部(窓・ドア)	熱貫流率(U値) ■5～7地域: 4.7 W/(㎡K)	
基準UA値 0.87以下		

アクリアは、快適・健康・安全性に優れた高性能グラスウール断熱材です。


なんといっても、
高性能！



最新の細繊維化技術によってすぐれた断熱性能を実現


グラスウールは、細いガラス繊維が絡み合っつくられる空間(動かない空気の小部屋)によって、熱を伝えにくくしている断熱材です。アクリアは、この繊維をさらに細く、たくさんの繊維を絡み合わせることで、より高い断熱性能を実現した高性能グラスウールです。

■一般のグラスウール



平均繊維径約7～8ミクロン
グラスウール10K


■高性能グラスウール



平均繊維径約5～6ミクロン

さらに細かく
断熱性能UP

■高性能グラスウール
(細繊維タイプ)



平均繊維径約4～5ミクロン
アクリア

なにより、
安心！



アクリアはシックハウスの原因となるホルムアルデヒドを使用していません。
発がん性に対しても安心です。

NON
ホルムアルデヒド


グループ1	ヒトに対して発がん性がある	アスベスト、たばこなど
グループ2A	ヒトに対して発がん性でありうる	とても熱い飲み物、レドミート(ほ乳類の肉)など
グループ2B	ヒトに対して発がん性の可能性がある	ガソリン、ビクスルなど
グループ3	ヒトに対して発がん性に分類されない	グラスウール(短繊維)、コーヒー、紅茶など
グループ4	たぶんヒトに対して発がん性がない	カプロラクタム1品種のみ

※IARCモノグラフ2016年6月現在

快適な住まいが、
長持ち！



20年経っても快適
断熱性能が変わりません。



不燃材料、
だから安全！



ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。



シロアリにも、
強い！



ガラスが主原料なので
シロアリの食害にも強い！



騒音対策にも、
使える！



吸音性にも優れているので
騒音に強い静かな住まいに



(財)建築研究協会(京都大学の関連団体)委託実験(鹿児島屋外試験場での食害試験)





玄関を、もっと美しく心地よい場所にできないか。
LIXILがたどり着いた一つの答えが、玄関ドアと一体化した
まったく新しいスタイルのLED照明です。
すっきりとした佇まいで玄関先を美しく演出するとともに、
足元まで明るくなり安心・安全。
帰宅した家族やお客さまをあたたく迎え入れます。



ドアに溶け込むノイズレスデザイン

玄関ドアの表情を際立たせるため、照明は存在を主張しないすっきりとしたデザインを追求。灯りは、空間全体にシンメトリーに広がり、玄関先を美しく、心地よく彩ります。



出幅86mmのスマートデザイン。
照明本体の出幅はわずか86mm。正面はもちろん、真横から見てもほとんど目立たず、スマートな印象です。

足元や室内側まで明るくなるから安心

玄関照明は、夜間の帰宅時など出入りの際に、足元の安全を確保することが大切です。ドアの上からの灯りは、足元や室内側までしっかり明るくなるため、つまづきやすい段差などもはっきり見えます。



室内まで灯りが届き、段差もはっきり見える



室内まで灯りが届かず段差も見えづらい



バッグの中まで明るく照らし出すため、サッとカギを見つけることができます。



カギ穴やエントリーシステムのボタン・リーダーの位置もはっきりと分かります。

取付方法

枠付け用
上枠と一体となったスッキリした納まりです。



白熱電球の約1/5の消費電力量で、しっかり省エネ

LED 照明の消費電力量は、白熱電球の約1/5。優れた省エネ性能で、気になる毎月の電気代もしっかりと節約できます。

従来のポーチライト（白熱電球）に比べて

**年間電気代
3,533円節約**

【算出方法】 ●電気代の計算式：22円で計算 ●玄関ドア上LED照明（W924）の場合の計算式：10W/1000×（10時間×30日）×22円＝66円/月



■選べる4つのモード ライフスタイルや省エネ対策に合わせて、モードを設定できます。



4つのモードは付属のリモコンで設定できます。

モード①

夜の間はずっと点灯させたい！

暗くなると点灯し、明るくなると消灯。



モード③

決まった時間と人がいるときに点灯してほしい！

暗くなってから6・8時間連続点灯。その後は人が近づいたときだけ点灯。



モード②

人がいるときだけ点灯してほしい！

暗くなって、人が近づいたときに点灯。



モード④ ※標準設定

省エネしながら、人がいるときは点灯してほしい！

暗くなってから6・8時間省エネ点灯し、人が近づいたときだけ点灯。



カラーバリエーション 【枠色に準ずる：枠カラーはデザイン記載のプランボードにて確認下さい】

■木目調

クリエ アイボリー	クリエ パール	クリエ ラスク	クリエ モカ	クリエ ダーク	エクリュ アイボリー	リーフ グリーン	グレイッシュ オーク
ミディアム チェリー	アイリッシュ パイン	ハンドダウン チェリー	ポート マホガニー	アンティーク オーク	ゼン オーク	トリノ パイン	

■アルミ色（遮熱鋼版）

マット ブラック	ナチュラル ホワイト	シャイン グレー	オータム ブラウン	ナチュラル シルバー
-------------	---------------	-------------	--------------	---------------

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

【玄関ドア（準防火地域対応）】

<LIXIL>断熱玄関ドア ジエスタ2防火戸

2025.04～

【Aプラン】

k4仕様・片開き



※写真はイメージです。

特 長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン

セキュリティサムターン（取り外した状態）

【Famिलock】ドアのボタンでピッ!とカギを開ける

【スマホのアプリで解錠する場合】

スマートフォンをバッグやポケットに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで上下2つのカギが解錠する1アクションスタイル。スマートフォンを取り出す必要もないので、荷物が多い時などにも便利です。



ドアのボタンを押すだけで、カギが施解錠

FamiLock
開閉方法



【タグキーで解錠する場合】

ドアのボタンを押してかざすと、上下2つの鍵が自動で施解錠する、2アクションスタイル。



ドアのボタンを押す



リーダー部にかざすとカギが施解錠

■タグキーセット



タグキー×3個

オーナーキー×1個

手動キー×4本

※電池式

アルカリ乾電池単3系を8本使用。電池切れの際も簡単に交換できます。

S12型



マットブラック



S3C型

【室外側】S型ハンドル



シルバー
マットブラック

【室内側】
木目調
(樹脂)




ダークブラウン

S13型



パールブルー

※枠色はダークブラウンです。



S1C型

【室外側】S型ハンドル



ブラスト
シルバー

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

S14型



シャンパンレッド

※枠色はマットブラックです。



S3C型

【室外側】S型ハンドル



シルバー
マットブラック

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

M16型



クリエダーク

※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ナチュラルホワイトのとき、枠色はダークブラウンです。その他は枠・本体同色になります。



F1C型

【室外側】バーハンドル



ブラスト
シルバー

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

M22型



グレイッシュオーク

※本体色がクリエアイボリー、トリノパイン、ホワイトオークのとき、枠色はダークブラウンです。本体色がブラックウォールナット、ゼンオーク、クリエダーク、トリノパイン、ポリッシュシルバー、シャイングレー、オータムブラウンのとき、枠色はマットブラックです。その他はシャイングレーです。



F1C型

【室外側】バーハンドル



ブラスト
シルバー

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

M26型



クリエアイボリー

※本体色がグレイッシュオークのとき、枠色はダークブラウンです。その他は枠・本体同色になります。



F1C型

【室外側】バーハンドル



ブラスト
シルバー

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

D11型



ポートマホガニー

※枠・本体は同色になります。



D3C型

【室外側】バーハンドル



シルバー
マットブラック

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

D12型



アンティークオーク

※枠・本体は同色になります。



D3C型

【室外側】バーハンドル



シルバー
マットブラック

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

C12型



アイリッシュパイン

※枠・本体は同色になります。



D3C型

【室外側】バーハンドル



シルバー
マットブラック

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

株式会社 LIXIL

【サッシ（準防火地域対応）】

<LIXIL>防火戸サッシ F G ー L

(18本プラン) / LOW-E複層ガラス

2025.04～

【Aプラン】



特 長



フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率（熱の伝えやすさ）が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。
※1 防火戸FG-Lの下枠はサマブレイク構造ではありません。

防火戸FG-Lの専用複層ガラス


防火戸FG-Lは高い断熱性を実現する高機能な複層ガラスを標準採用。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラス グリーン
型網ガラス		
Low-E 複層ガラス グリーン		
日射熱取得率	4 2 %	
熱貫流率	1. 6 W/㎡・K	
紫外線カット率	8 4 %	
可視光透過率	6 6 %	



※画像は引違い窓の縦框です。



カラーバリエーション（外観：アルミ、内観：樹脂）※内外同色になります。



(注)サッシ寸法に関しては 現場等の納まりで 変更となる可能性があります。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

■下記のサッシから プランニングをお願いします■

シャッターサッシ【掃きだし窓】

3 F 非常進入口用サッシ【掃きだし窓】

単体・面付引違い窓【腰窓タイプ】 / 高所用横すべり出し窓

シャッター付き引違い・単体引違い【3カ所まで】

※シャッターサッシは全てF以上付となります
シャッター付引違い窓 手動 標準タイプ



単体引違い窓テラス



1F：16520(W1690×H2030) 2F・3F：16518(W1690×H1830)

※入隅・両入隅サイズ含む

単体引違い窓



ヒシクロス面格子付引違い窓



16509(W1690×H970) ～11909(W1235×H970)

※入隅・両入隅サイズ含む

or

高所用横すべり出し窓



16505(W1690×H570)

16503(W1690×H370)

※単体引違い窓 or 高所用横すべり出し窓

合計で 3ヶ所

装飾窓・小窓【下記明細 1 2ヶ所まで】

横すべり出し窓



06005(W640×H570)
06003(W640×H370)
03605(W405×H570)
03603(W405×H370)

内倒し窓



06007(W640×H770)
06005(W640×H570)
03607(W405×H770)
03605(W405×H570)

※格子はヒシクロスのみです。

FIX窓（内押縁タイプ）



W 036・060
H 07・09・11・13・15
上記の組み合わせの
寸法が可能です。

※F I X窓には面格子はつきません

縦すべり出し窓



03609(W405×H970)
03607(W405×H770)
02609(W300×H970)
02607(W300×H770)

※小開口アームはオプションとなります(縦滑り出窓のみ)

ヒシクロス面格子付引違い窓
【小窓タイプ】



最大3ヶ所まで
※格子はヒシクロスのみです

06005(W640×H570)

横スリットF I X



165028(W1690×H350)
～119028(W1235×H350)

※入隅・両入隅サイズ含む

FIX窓



■サッシ本数は 合計1 8 本 まで + 玄関ドア 1 本

■掃きだし窓は計3 本まで 【シャッター付き・非常進入口用 単体サッシ含む】

■腰窓、高所用横すべり出し窓は合計3 本まで

■装飾窓・小窓は計1 2 本まで 【1 2 本のうち、小窓は3 ヶ所まで】

■面格子（ヒシクロス面格子）は1 階のみ ※窓種によって取り付けできない窓もございます。

■連窓・段窓は対応不可です。

■ガラス種類 【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

アルミ樹脂複合サッシ F G ー L 標準仕様明細

※上記明細・サイズ以外は 全てオプションとなります。

◆お願い

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202503007812

株式会社 LIXIL

k4仕様・片開き



※イメージ写真です。

特長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



【FamiloLock】ドアのボタンでピッ!とカギを開ける

【スマホのアプリで解錠する場合】

スマートフォンをバッグやポケットに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで上下2つのカギが解錠する1アクションスタイル。スマートフォンを取り出す必要もないので、荷物が多い時などにも便利です。



ドアのボタンを押すだけで、カギが施解錠

FamiLock
開閉方法



【タグキーで解錠する場合】

ドアのボタンを押してかざすと、上下2つの鍵が自動で施解錠する、2アクションスタイル。



ドアのボタンを押す



リーダー部にかざすとカギが施解錠

■タグキーセット



タグキー×3個

オーナーキー×1個

手動キー×4本

※電池式

アルカリ乾電池単3系を8本使用。電池切れの際も簡単に交換できます。

S12型



マットブラック

※枠色はマットブラックです。

P16型



アンティークオーク

※枠・本体は同色になります。

M26型



グレイッシュオーク

※本体色がグレイッシュオークのとき、枠色はナチュラルホワイトです。その他は枠・本体同色になります。



S3C型 【室外側】S型ハンドル



シルバー
マットブラック

【室内側】
木目調
(樹脂)




ダークブラウン

S13型



パールブルー

※枠色はナチュラルホワイトです。



S1C型 【室外側】S型ハンドル



ブラスト
シルバー

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

S14型



シャンパンレッド

※枠色はマットブラックです。



S3C型 【室外側】S型ハンドル



シルバー
マットブラック

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

M16型



クリエダーク

※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルホワイトです。その他は枠・本体同色になります。



F1C型 【室外側】F型ハンドル



ブラスト
シルバー

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

M17型



ナチュラルホワイト

※本体色がブラストシルバーのとき、枠色はマットブラックです。本体色がシャンパンレッド、パールブルー、グレイッシュオークのとき、枠色はナチュラルホワイトです。その他は枠・本体同色になります。



F1C型 【室外側】F型ハンドル



ブラスト
シルバー

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

D11型



ハンドダウンチェリー

※枠・本体は同色になります。



D3C型 【室外側】D型ハンドル



シルバー
マットブラック

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン

D32型



アイリッシュパイン

※枠・本体は同色になります。



D3C型 【室外側】D型ハンドル



シルバー
マットブラック

【室内側】
木目調
(樹脂)



ダークブラウン



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

株式会社 LIXIL




※イメージ画像です。

特長



フレームをスリム化し
ガラス面積最大化

窓の断熱性を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。




※画像は引違い窓の縦框です。




高断熱を追求し
ガラス高性能化

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を標準設定。



ハイブリッド構造で
フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率（熱の伝えやすさ）が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。

カラーバリエーション

外観色 (アルミ色)	ブラック	オートムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト
内観色 (樹脂色)					

■下記のサッシから プランニングをお願いします■

シャッターサッシ【掃きだし窓】

シャッター付き引違い・単体引違い【3カ所まで】

※シャッターサッシは全て7mm付となります
シャッター付引違い窓 手動 標準タイプ



1F：16520(W1690×H2030)

単体引違い窓【掃きだし窓】

単体引違い窓テラス



2F・3F：16518(W1690×H1830)

※入隅・両入隅サイズ含む

単体・面付引違い窓【腰窓タイプ】／高所用横すべり出し窓

単体引違い窓



16509(W1690×H970)～11909(W1235×H970)


※入隅・両入隅サイズ含む

ヒシクロス面格子付引違い窓



or

高所用横すべり出し窓



16505(W1690×H570)
16503(W1690×H370)

※単体引違い窓 or 高所用横すべり出し窓

合計で 3ヶ所

装飾窓・小窓タイプ【14ヶ所まで】

横すべり出し窓
オペレーター



06005(W640×H570)
06003(W640×H370)
03605(W405×H570)
03603(W405×H370)

内倒し窓



06007(W640×H770)
06005(W640×H570)
03607(W405×H770)
03605(W405×H570)

※格子はヒシクロスのみ

FIX窓（内押縁タイプ）



W 036・060
H 07・09・11・13・15
上記の組み合わせの寸法が可能です

縦すべり出し窓
オペレーター



03607(W405×H770)
02607(W300×H770)
03609(W405×H970)
02609(W300×H970)

ヒシクロス面格子付引違い窓
【小窓】



最大3ヶ所まで
※格子はヒシクロスのみ
06005(W640×H570)

縦スリット
FIX



02311 (W275×H1170)
02309 (W275×H970)

※縦スリットのFIXと片開きは
上記サイズです。

縦スリット
片開き



スクエア
FIX



スクエア
横すべり出し窓



031028(280角)
041038(380角)

※スクエアのFIXと横すべり
出し窓は 上記サイズです。

- サッシ本数は 合計 20本 まで + 玄関ドア 1本
- 掃きだし窓は計 3本まで 【シャッター付き・非常用侵入口 単体サッシ含む】
- 腰窓、高所用横すべり出し窓は合計 3本まで
- 装飾窓は計 14本まで
- 面格子（ヒシクロス面格子）は 1階のみ ※窓種によって取り付けできない窓もございます。
- ガラス種類 【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

高性能ハイブリッド窓 サーモスL 標準仕様明細



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202503007964

株式会社 LIXIL

【内装建材】 <LIXIL>ラシッサS クリエ（ハイドア・15本プラン）

【Aプラン】



Lasissa S Crea ラシッサS クリエ


木の風合いや色味を忠実に再現し、色彩学に基づいて誕生したクリエカラーは、どんな色とも相性のいいパーフェクトカラー。

※写真はイメージです。




Color Variation


◆ラシッサS クリエカラー




YY/プレシャスホワイト



WA/グレイアイボリー



PP/クリエパール



LL/クリエラスク




MM/クリエモカ



DD/クリエダーク

Base Color

プレシャスホワイト



※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイトのみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイトのみとなります。

Doorstop



みえナイズウッドアストッパー

Parts

Handle

ドア



スクエアL
シャインニッケル

クローゼット



角型L
シャインニッケル

玄関収納



角型L
シャインニッケル

Pull

引戸



角型
シャインニッケル

造作材

廻り縁なし
窓枠：プレシャスホワイト（下台のみ）
幅木：プレシャスホワイト（スマート）
壁見切り縁：プレシャスホワイト（スマート）
（階段部分に使用）

幅木



※イメージ

窓枠




※イメージ

Living H23（ドア・引戸Vレールタイプ・アウトセットタイプ）

LGL型



ラシッサS クリエ：ASTH-LGL




ラシッサS クリエ：ASKH-LGL

Private H23



ラシッサS クリエ：ASTH-LAA

Closet H23



ラシッサS クリエ：ASCF-LAA



ラシッサS クリエ：ASCH-LAA

Shoes Box（W1200 H2160 D360）

ウォールキャビネット
耐震ロック付

コの字型



ロッカー型

※把手付になります。



ラシッサS クリエ：ASGS-LAA



■透明ガラス
ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを出し、
採光を確保できます。



■エッチングガラス
ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微小な
凹凸により、採光しながら視線を遮
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
LGLのみガラス厚：5mm

●表示錠(角型)



●明り採り



※イメージ




※イメージ

※トイレ・洗面所は、
明り採り・表示錠がつかず。

【標準仕様内容】

- 建具本数・・・15本以内
- 建具仕様・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開戸
- 建具色・・・上記掲載色
- 詳細仕様・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシャスホワイトのみ
- その他・・・プランボードに準ずる
- 引き戸はダブルソフトモーション

※上記仕様以外は全てオプションとなります。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

株式会社 LIXIL

【内装建材】＜LIXIL＞ラシッサD ラテオ・キナリモダン（ロードア・H2000・1 5本プラン）【Aプラン】



Lasissa D Latteo

ラシッサD ラテオ

彩度の低い色調のカラーをそろえたラシッサDラテオ。すべての色をグレイッシュにすることで、モダンでありながらも冷たさを感じさせない洗練された仕上がりになりました。スタイリッシュ、ナチュラル、シックと、どんなテイストにもマッチします。



Lasissa D KINARIMODERN

ラシッサD キナリモダン

素のままの表情を活かすピュアな美しさ＝「生成り（きなり）」、現代の暮らしに似合う新しいスタイル＝「モダン」が、その名の由来。人の心をゆったりとほぐし、なごやかにうちとけ合って過ごす「こころとく」空間をご提案します。

※写真はイメージです。



■ Color Variation

◆ラシッサD ラテオカラー

DZ/ウォルナット	DR/ヨコハマ	DX/チェスナット	DY/チェリー

◆ラシッサD キナリモダンカラー

ED/コウノキ	EE/ソフトモブ	EF/ソフトグレー

■ Base Color

プレシャスホワイト

※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイトのみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイトのみとなります。

■ Parts

■ Handle

ドア クローゼット 玄関収納 引戸

スクエア L 角型 L 角型 L 角型

シャインニッケル シャインニッケル シャインニッケル シャインニッケル

■ Doorstop

みえナイズウッドア ストッパー

※イメージ

■ 造作材

廻り縁なし
窓枠：プレシャスホワイト（下台のみ）
幅木：プレシャスホワイト（スマート）
壁見切り縁：プレシャスホワイト（スマート）（階段部分に使用）

幅木 窓枠

※イメージ ※イメージ

■ Living H20（ドア・引戸Vレールタイプ・アウトセットタイプ）

LGL型

ラシッサD ラテオ：ALTH-LGL	ラシッサD ラテオ：ALKH-LGL	ラシッサD キナリモダン：AKTH-LGL	ラシッサD キナリモダン：AKKH-LGL

■ Private H20

ラシッサD ラテオ：ALTH-LAA	ラシッサD キナリモダン：AKTH-LAA

■ Closet H23

ラシッサD クロ：ASCF-LAA	ラシッサD クロ：ASCH-LAA

■ Shoes Box (W1200 H2160 D360) ウォールキャビネット 耐震ロック付

ラシッサD クロ：ASCS-LAA	ラシッサD クロ：ASGS-LAA

■透明ガラス
ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。空間に広がりを出し、採光を確保できます。

■エッチングガラス
ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微細な凹凸により、採光しながら視線を遮る機能を兼ね備えているのが特徴です。LGLのみガラス厚：5mm

●表示錠(角型)

●明り採り


※イメージ ※イメージ

※トイレ・洗面所は、明り採り・表示錠がつかず。

【標準仕様内容】

- 建具本数・・・15本以内
- 建具仕様・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開戸
- 建具色・・・上記掲載色
- 詳細仕様・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシャスホワイトのみ
- その他・・・プランボードに準ずる
- 引き戸はダブルソフトモーション

※上記仕様以外は全てオプションとなります。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

【内装建具】 <L I X I L> ラシッサD ヴィンティア（ロードア・H2000・15本プラン）




※写真はイメージです。

■ Color Variation（7色）

より個性的な空間を演出する単色&木目カラー



DE：ネイビーブルー
個性的な空間を表現する濃紺色。大人空間にふさわしい色合いです。



DK：ナチュラルオーク
大胆な木目の魅力がオイルフィニッシュ仕上げしたイメージに。



DF：ボトルグリーン
ブリテッシュグリーンを思わせるダークな色調で懐かしい雰囲気。



DC：グレージュエルム
エルム材に見られる白太の抑揚をグレージュ色で表現した個性的な色柄。




DG：チャコールブラック
限りなく黒に近いダークカラーがトレンド感を演出します。



DB：ラフオーク
オーク材そのものがもつ粗さを表現した木目で、より自然を感じる雰囲気。

■ Base Color



プレシャスホワイト

※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイトのみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイトのみとなります。

■ Parts

■ Handle

ドア



スクエアL
アイアン®ラック

クローゼット



角型L
アイアン®ラック

玄関収納



角型L
アイアン®ラック

■ Pull

引戸



角型
アイアン®ラック

■ Doorstop



みえナイズウ
ドアストッパー
アイアン®ラック

■ 造作材

廻り縁なし
窓枠：プレシャスホワイト（下台のみ）
幅木：プレシャスホワイト（スマート）
壁見切り縁：プレシャスホワイト（スマート）
（階段部分に使用）

幅木



※イメージ

窓枠




※イメージ

■ Living H20（ドア・引戸Vレールタイプ・アウトセットタイプ）

下記、2種類よりお選び下さい。（LDKのみ）

LGJ型



AVTH-LGJ

LGH型



AVKH-LGJ

LGJ型



AVTH-LGH

LGH型



AVKH-LGH

LGJ型



LGH型



※階段に扉をつける場合は、**アウトセットタイプのハイドア**になります。

★LGHは**上限**が、LGJは**下限**が伸びますので、デザインにご注意ください。



■ モールガラス(共通)

ガラス表面にストライプの柄が入ったシャープな印象を与えるデザインガラスです。

■ Private H20



AVTH-LAA




※トイレ・洗面所は、
明り採り・表示錠がつきます。



※イメージ

■ Closet H23



AVCF-LAA

プレシャスホワイト



AVCH-LAA

プレシャスホワイト

■ Shoes Box (W1200 H2160 D360)

ウォールキャビネット
耐震ロック付

コの字型



プレシャスホワイト

ロッカー型



プレシャスホワイト

※把手付になります。

AVGS-LAA

【標準仕様内容】 ●建具本数・・・15本以内

- 建具仕様・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開戸
- 建具色・・・左記掲載7色
- 詳細仕様・・・建具枠・造作材はプレシャスホワイトのみ
- その他・・・プランボードに準ずる
- 引き戸はダブルソフトモーション

※上記仕様以外は全てオプションとなります。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

株式会社 LIXIL

【内装建具】 <L I X I L> ラシッサD パレット (ロードア・H2000・15本プラン)



■ Living H20 (ドア・引戸Vレールタイプ・アウトセットタイプ)

下記、2種類よりお選び下さい。(LDKのみ)

LGJ型		LGH型	
APTH-LGJ	APKH-LGJ	APTH-LGH	APKH-LGH

※階段に扉をつける場合は、**アウトセットタイプのハイドア**になります。
★LGHは**上限**が、LGJは**下限**が伸びますので、デザインにご注意ください。

LGJ型

ハイドア ロードア

LGH型

ハイドア ロードア

■ Color Variation (7色)

手作り感のあるナチュラルで優しいカラー

DJ: ホワイトオーク 表情豊かなオークの木目をホワイトで優しく繊細に仕上げています。	DK: ナチュラルオーク オークの個性的な木目の魅力をそのまま表現したナチュラルカラーです。	DL: スモークオーク 美しく整った柾目を深いスモークグレーでシックに仕上げています。
DN: ブルーポイント やわらかなブルーで包み込んだアンティーク風の素材感を表現しています。	DT: ピンクアッシュ アッシュのきれいな木目を活かし、ほんのりピンクで可愛らしく仕上げています。	DV: グレーアッシュ やさしいグレーがアッシュの繊細な木目を引き立てています。

■ Base Color

プレシャスホワイト

※ドア枠、引戸枠は**プレシャスホワイト**のみとなります。
※造作材関係も**プレシャスホワイト**のみとなります。

■ Parts

■ Handle

ドア クローゼット 玄関収納 引戸

サークルJ アイアンブラック 角型L アイアンブラック 角型L アイアンブラック 角型 アイアンブラック

■ Doorstop

みえナイソウ ドアストッパー アイアンブラック

■ 造作材

廻り縁なし
窓枠: プレシャスホワイト (下台のみ)
幅木: プレシャスホワイト (スマート)
壁見切り縁: プレシャスホワイト (スマート) (階段部分に使用)

幅木 窓枠

※イメージ

■ Private H20

APTH-LAA

■ Closet H23

ラッサS クロゼット: ASCF-LAA
ラッサS クロゼット: ASCH-LAA

■ Shoes Box (W1200 H2160 D360)

ウォールキャビネット 耐震ロック付

コの字型

APGS-LAA

ロッカー型

※把手付になります。

- 【標準仕様内容】
- 建具本数・・・15本以内
 - 建具仕様・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開戸
 - 建具色・・・左記掲載6色
 - 詳細仕様・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシャスホワイトのみ
 - その他・・・プランボードに準ずる
 - 引き戸はダブルソフトモーション
- ※上記仕様以外は全てオプションとなります。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い

- ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
- ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

【内装建具】 <L I X I L> ラシッサD ノースフォレスト（ロードア・H2000・15本プラン）



Lasissa D NORTH FOREST

ラシッサD ノースフォレスト

北欧にゆかりのある、家具にも合わせやすいカラー。シンプルだけど、ほっこりした、北欧のぬくもりや優しさを感じられる、長く愛着がもてる空間です。




LIXIL

※写真はイメージです。


Color Variation (3色)

ほっこりとした居心地の良い空間に仕上げるカラー




EH: テンダーオーク

シンプルで柱目基調の木目、濃淡を抑え洗練された柄です。



EJ: カームチーク


柱目に板目や黒縞を程よく取り入れ、丁寧に使い込まれた家具の風合いを感じられるカラーです。



EK: セージグリーン

北欧の自然をイメージした、低彩度で空間に自然になじむマットな質感です。

Base Color



プレシャスホワイト

※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイトのみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイトのみとなります。

Parts

Handle

ドア



スクエア L
アイアンダラック

Doorstop



みえナイズ
ドアストッパー
アイアンダラック

クローゼット



角型 L
アイアンダラック

玄関収納



角型 L
アイアンダラック

Pull

引戸



角型
アイアンダラック

造作材

廻り縁なし
窓枠: プレシャスホワイト (下台のみ)
幅木: プレシャスホワイト (スマート)
壁見切り縁: プレシャスホワイト (スマート) (階段部分に使用)

幅木




※イメージ

窓枠



※イメージ

Private H20



ANTH-LAA



●表示錠(角型)




●明かり採り

※イメージ

※トイレ・洗面所は、明り採り・表示錠がつかます。

Closet H23



ASCF-LAA



ASCH-LAA

Shoes Box (W1200 H2160 D360)

ウォールキャビネット
耐震ロック付

コの字型



ロッカー型



※把手付になります。

ASGS-LAA

【標準仕様内容】

- 建具本数・・・15本以内
- 建具仕様・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開戸
- 建具色・・・左記掲載3色
- 詳細仕様・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシャスホワイトのみ
- その他・・・プランボードに準ずる
- 引き戸はダブルソフトモーション

※上記仕様以外は全てオプションとなります。




※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

<LIXIL>床 TY-02D

TY-02D



※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。




※抗菌剤は抗菌剤の種類によっては対応していません。

最新トレンドとデザイン重視の色柄をラインアップ。個性的でこだわりのある空間を演出します。

● 優れたお手入れ性

フットフィール仕上げは、表面に立体感を感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物の木肌を表現していますので、汚れが入りにくく、お手入れ性は従来通りに優れています。また、表面に特殊処理をほどこしていますので、面倒なワックスがけの必要はありません。(ノンワックス仕様)



● 耐キャスター仕様

物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ちにくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。

※傷やへこみがつかないということではありません。過度の荷重にはご注意ください。特に金属製や球形のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。




● フットフィール仕上げ

天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。




D1／イタリアンウォルナットF




DX／チェスナットF




DJ／ホワイトオークF




EG／クルミF



D2／メープルF



DY／チェリーF



DK／ナチュラルオークF



DB／ラフオークF



DZ／ウォルナットF



DC／グレージュエルムF



【内装建具】

<LIXIL>階段 / ラシッサD階段

TY-02D色 タイプ



※イメージ画像です。



※イメージ画像です。

■カラーバリエーション
(蹴込み板、側板)



プレシャスホワイト


階段手すり・壁付けブラケット



プレシャスホワイト



シャインニッケル



■ラシッサD階段：カラーバリエーション（踏み板）



D1/イタリアンウォルナット



DX/チェスナット



DJ/ホワイトオーク



EG/クルミ



D2/メープル



DY/チェリー



DK/ナチュラルオーク



DB/ラフオーク



DZ/ウォルナット



DC/グレイジュエルム



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202503005152

株式会社 LIXIL

イメージ写真

I型 本体間口 255cm



＜※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞



CG合成画像によるイメージ

スライドストックカープラン

アシストポケット(シンク下)

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しやすい扉裏のポケット。




※写真はイメージです。

※アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。

シンク下のポケットには、よく使うミニまな板も収納可能です。



ポケットパーツは外して丸洗い



●コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストックカー
(ポケットなし)

●食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストックカー
浅型用

●シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストックカー
アシストポケット付(シェルフなし)

ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。(ブルム社製ブルモーション)



※動画はアシストポケットシェルフ付です



シンク

どちらかお選びいただけます

■キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。



※表示寸法は内寸法です。


深さ約19.5cm
まな板スタンド付
ワイヤーポケット



てまなし排水口

■スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットはかどるシンクです。




※表示寸法は内寸法です。


深さ約19.5cm
まな板スタンド付
ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式



ステンレス排水口



てまなし排水口
接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。



ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、デュアルコート付き。

キズを入りにくする
スムーズドット
汚れを落とすやすくなる
デュアルコート

食器洗い乾燥機

浅型タイプ(パネル材仕様)



食器収納点数: 40点(約5人分)
運転コース: 6コース

ブラック ※写真はシルバーです。
D83
パナソニック製 NP45RS9KJGU

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄 予約タイマー
ソフト排気 乾燥キープ
低温洗浄

◆ストリーム除菌洗浄
50℃以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

◆ソフト排気
排気口からの排気温度を低減させて、キッチンまわりの気温上昇を抑えます。

水栓金具

オールインワン浄水栓 AJタイプ



オールインワン浄水栓 AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付)
P41
LIXIL製 JFAJ461SYXJG5U



●浄水カートリッジをスマートに内蔵
浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。

●エコハンドル
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。



レバーハンドル正面の位置では水が漏れます。

レンジフード

ADRタイプ



加熱機器連動なし B01
ADRタイプ(化粧パネル仕様) 富士工業製

■シルバー ADR935SIRU
■ホワイト ADR935WRU
■ブラック ADR935KRU

【主な特長】

LED照明 お手入れ簡単塗装

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆お手入れ簡単塗装
汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

加熱機器

ガスコンロ
ガラストップタイプ

トップ間口60cm・レンジフード連動付
3口コンロ・無水両面焼グリル付



トップ・フェイス: ブラック
H3634D1W1KU132A Y25

ハーマン製

ウォールキャビネット(吊戸付のみ)


ウォールキャビネット・開き扉



奥行き37.5cm系
高さ70cm

※扉に取手はつきません。

●システムライト



LEDタイプ
KLS56L1

●扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LIXIL

イメージ写真

ペニンシュラI型 本体間口257.4cm ダイニング側仕様：テーブルタイプ

☐ フルフラット対面

扉カラー：ミストホワイト

☐ 構造壁対応フルフラット対面

扉カラー：エイジドオーク

【ダイニング側】



【ダイニング側】



CG合成画像によるイメージ

スライドストックカープラン

アシストポケット(シンク下)


一番よく使う道具を立てて収納できる、
取り出しやすい扉裏のポケット。

※写真はイメージです。

※アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。

シンク下のポケットには、
よく使うミニまな板も収納
可能です。

ポケットパーツは外して丸洗い



●コンロ用キャビネット

メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)●食器洗い乾燥機用
キャビネットメラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
浅型用

●シンク用キャビネット

メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
アシストポケット付 (シェルフなし)

ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで
引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を
勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。
(ブルム社製ブルモーション)

メラミン底板

※動画はアシストポケット
シェルフ付です

シンク

どちらかお選びいただけます

■キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。
3つの「キレイ」がそろいました。


※表示寸法は内寸法です。

深さ 約 19.5cm
まな板スタンド付
ワイヤーポケット

てまなし排水口

てまなし排水口
接合部のリングをなくした、すっきりと
した排水口。汚れが溜まりやすい溝が
ないので、お手入れが簡単です。


■スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットはかどるシンクです。

※表示寸法は内寸法です。

深さ 約 19.5cm
まな板スタンド付
ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式

ステンレス排水口

水ハネ音が静かな
静音設計。ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、
デュアルコート付き。キズを入りにくする
スムーズドット
汚れを落としやすくする
デュアルコート

食器洗い乾燥機

浅型タイプ (パネル材仕様)

食器収納点数: 40点(約5人分)
運転コース : 6コース

ブラック ※写真はシルバーです。

D83

パナソニック製

NP45RS9KJGU

加熱機器

ガスコンロ
ガラストップタイプトップ間口60cm・レンジフード連動付
3口コンロ・無水両面焼グリル付

トップ・フェイス: ブラック

H3634D1W1KU132A

ハーマン製

Y25

水栓金具

オールインワン浄水栓 AJタイプ

オールインワン浄水栓 AJタイプ・
エコハンドル (カートリッジ1本付)

P41

LIXIL製

JFAJ461SYXJG5U



●エコハンドル

よく使う正面のハンドル
位置で「水」を出す省エネ
設計。お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

エコハンドル

レバーハンドル
正面の位置では
お湯が出ます。エコハンドル
正面の位置では
お湯が出ます。

レンジフード(フルフラット対面)

HVRタイプ



加熱機器連動付(照明連動なし) B12

サイドマントルHVRタイプ 富士工業製

■ シルバー SMHVR931SIRU

■ ホワイト SMHVR931WRU

■ ブラック SMHVR931KRU

【主な特長】

DCモーター	LED照明
常時換気	お手入れ簡単塗装
ワンタッチ着脱ファン	

◆DCモーター

動作制御を行い、消費電力を抑えて効率
よく運転する直流モーターです。

◆LED照明

消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプ
の照明です。


ダイニング側スタイル

イスを並べて、食事もとれるコミュ
ニケーション重視のスタイルです。

テーブルタイプ

レンジフード(構造壁対応フルフラット対面)

ADRタイプ



加熱機器連動なし B01

ADRタイプ(化粧パネル仕様) 富士工業製

■ シルバー ADR935SIRU

■ ホワイト ADR935WRU

■ ブラック ADR935KRU

【主な特長】

LED照明	お手入れ簡単塗装
-------	----------

◆LED照明

消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプ
の照明です。

◆お手入れ簡単塗装

汚れが気になる場所に撥油性塗装や
親水性塗装を施し、お手入れしやす
くしています。

ガラスパネル(フルフラット対面)

金属部分カラー
：シルバーコンロ前ハーフトタイプ
(センターキッチン用)

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

イメージ写真

カップボード / セパレートプラン



取手：スリム取手（ブラック）

CG合成画像によるイメージ

ウォールキャビネット



奥行45cm系

高さ70cm

開き扉（取手レス）
※扉キャッチ機構付

扉キャッチ機構



揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

※キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況により、性能を十分に発揮しない場合があります。

フロアキャビネット




奥行45cm系

カウンター高さ85cm用


カウンター

清潔感のあるフロスト柄。
お手入れしやすいメラミン加工です。



フレークホワイト：WN

カラー

WN
（フレークホワイト）

メラミンカウンター

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ソフトモーションレール

引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。（ブルム社製ブルモーション）



メラミン底板





扉カラー

※[]内はおすすめ取手の記号です。


グループ3

L2
シリーズ






エンボス

ショコラオーク
ANO[R]ウォルナット
CNO[R]チェリー
UNO[R]チェスナット
INO[J]コウノキ
NNO[R]L1
シリーズ

エンボス

エイジドオーク
FNO[M]グレイッシュグレイ
CNO[M]ライトグレイ
NNO[M]ホワイトグレイ
INO[R]K9
シリーズ


高光沢

ジェットブラック
KN2[M]アイアンブルー
BN2[J]タスカニーレッド
RN2[M]ミストベージュ
VN2[J]ミストホワイト
WN2[J]

グループ2

K8
シリーズ


つや消し

パーンドウッド
AK8[M]スモークドウッド
UK8[R]ブリーチドウッド
IK8[R]K7
シリーズ

光沢

グロスダークウッド
AK7[R]グロスライトウッド
IK7[J]K6
シリーズ





つや消し

リエダーク
AK6[R]リエモカ
UK6[R]リエラスク
OK6[R]リエパール
NK6[R]リエアイボリー
IK6[R]K5
シリーズ


つや消し

ブラックスタック
KK5[M]グレージュスタック
VK5[J]ホワイトスタック
WK5[M]K4
シリーズ

光沢

ディープグレー
KK4[M]クラシックブルー
BK4[M]ディープレッド
RK4[M]ペールホワイト
WK4[J]K3
シリーズ

つや消し

ソリッドブラック
KK3[M]ソリッドレッド
RK3[M]ソリッドイエロー
YK3[M]ソリッドホワイト
WK3[M]

取手

スリム取手



[J] シルバー




[M] ブラック



[R] シャインニッケル

ワークトップカラー（人造大理石）

グループ1

QW
ベーシックホワイト耐久性にも優れた人造大理石
トップです。

高さ 85 cm

身長160 cm


●ワークトップ高さ

高さ 85 cm

ワークトップ高さの目安は $\text{身長 (cm)} \div 2 + 5 \text{ cm}$

シンクカラー

人造大理石

E
シュガーホワイトF
マロンベージュ


ステンレス（スキットシンク）



ステンレス



キッチンパネルカラー（MEシリーズ）

BX
ラフサンドホワイト油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。

イメージ写真

間口 900mm
GJ2FH(K/T)-905S(8)Y/MGJ2-903KXJU MR フルスライドタイプ




※CGIによるイメージ画像

扉カラー：クリエダーク


＜※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

扉カラー

ハイグレード



■ LD2
クリエダーク



■ LP2
クリエペール




■ LM2
クリエモカ



■ VP1
ホワイト



■ YS2
グロスホワイト



■ HD2
ディープグレー



■ HP2
パステルピンク

カウンターカラー



H
プレーンネオホワイト

取っ手タイプ



■ ハンドル仕様



■ 取っ手レス仕様

※ハンドル仕様の場合、ハイグレード扉は取っ手の色がシルバー、スタンダード扉は取っ手の色がホワイトになります。

一体成形カウンター

つなぎ目のない一体成形なので、汚れにくく、お掃除も簡単です。



ドライスペース




水栓取付面を一段低くすることで、サイドをドライスペースとして活用できます。

やわらかな手のひらカーブ



手のひらに合ったやわらかなカーブを採用。より安心でラクに使えます。

右奥の排水口



ボウルを広く使えるように排水口は右奥に。見た目もすっきり、美しくなりました。

人の暮らしを想う洗面ドレッサー。


新てまなし排水口

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくてお掃除簡単です。



新てまなし排水口

一般的な排水口



新てまなし排水口



※画像はイメージです。

ななめ形状ヘアキャッチャー



着脱式なので部品をばらしてキレイに洗えます。

水栓金具

節水と省エネ性に優れたシャワー水栓。



シングルレバーシャワー水栓

微細シャワー

従来比20%の節水タイプ。水ハネも少なく、整流吐水への切替もできます。



省エネ

水道代を年間 約 500円 節約できます。

都市ガス代を年間 約 1,100円 節約できます。


〔国研〕建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【比較品】シングルレバーシャワー水栓〔最適流量5L/分〕【引用元】〔国研〕建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」および自社基準【単価】上下水道：265円/㎡（税込）、都市ガス：179円/㎡（税込）

化粧台本体


フルスライドタイプ

収納も取り出しも簡単。奥まで効率よく使いやすいキャビネットです。

上・下段とも奥までしっかり収納、物の出し入れも簡単です。



フルスライドタイプ
GJ2FH(K/T)-905S(8)Y



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

従来品



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

エコハンドル




お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

ミラーキャビネット

3面鏡

(スマートポケット付全収納・スリムLED)



3面鏡
(スマートポケット付全収納・スリムLED)
MGJ2-903KXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。



※毛染液・化粧品・液体うがい薬・歯垢染色剤などがつかないようご注意ください。
※浴室のドアを開けたまま使用された場合（お風呂上がりなど）、一時的にくもりが発生することがあります。

スマートポケット

鏡を見ながら、自然な動作でメイク小物を出し入れできます。



散らかりがちなヘアピンや髪ゴムなどの小物をしまえるので、朝の忙しい時間に効率よくメイクをすることができます。

コンセント3個付

- ・ミラー下1個
- ・収納スペース中央1個
- ・収納スペース右側1個

3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。



トレイ3段 トレイ2段 ドライヤーもすっきり収納

壁パネルカラー アクセント張り


照明限定 照明限定壁パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

ベース：ハイクラス


アクセント：ハイクラス




HT614/モルティオダーク




HT611/シルバーグレー



HN642/ウッドグレインライト



HN661/チェリー




HN662/ウォールナット




HN988/マーフィルベージュ




HN985/ヘイジーシルバー



HN987/ストーンシェルグレー




HN986/クルムホワイト




HN301/鏡面ホワイト



HN954/モザイクアクア




HT541/ランダムウッド




HT614/モルティオダーク



HT615/ヘリンボーンミント




HT611/シルバーグレー



HT612/ステインブルー

アクセント張りB面(器具面)



4面ある壁パネルのうち、B面（器具面）のパネルのみ異なる壁色をアクセントにしたバスルームです。


壁パネルカラー 全面張り

照明限定 照明限定壁パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。


ハイクラス




HN642/ウッドグレインライト



HN661/チェリー




HN662/ウォールナット




HN988/マーフィルベージュ



HN985/ヘイジーシルバー



HN987/ストーンシェルグレー




HN986/クルムホワイト



HN954/モザイクアクア




HT541/ランダムウッド




HT614/モルティオダーク



HT615/ヘリンボーンミント



HT611/シルバーグレー




HT612/ステインブルー



HN301/鏡面ホワイト

全面張り



壁パネルを4面ともすべて同一色で揃えたタイプです。


浴槽カラー ルフレトーン



W92
ホワイト




N24
ブラック




Y83
ベージュ




U83
グレー




FW1
ホワイト



N11
ブラック




Y84
ベージュ



U84
グレー



N86
ホワイト




Y71
ベージュ



U61
グレー



ホワイト




ブラック




ライトグレー


エプロンカラー ★：ミナモ浴槽専用カラー




FW1
ホワイト



N11
ブラック




Y84
ベージュ



U84
グレー



N86
ホワイト



Y71
ベージュ




U61
グレー

床カラー キレイサーモフロア 単色



N86
ホワイト



Y71
ベージュ




U61
グレー

カウンターカラー



ホワイト



ブラック



ライトグレー


洗い場側水栓カラー



ホワイト



ブラック



ライトグレー



メタル調
ホワイト



メタル調
ブラック

収納カラー



ホワイト



ブラック



ライトグレー


シャワーフックカラー



ホワイト




ブラック



ライトグレー


ドアカラー



WM
S ホワイト




S1
シルバー




K
ブラック

窓額縁カラー



W
ホワイト



K
ブラック

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

イメージ写真

ベーシアハーモLタイプ

YBC-BL10SU/DT-BL114GU

ECO5

2年保証
1年延長保証
3年間安心 AQUA CERAMIC SIAA認証

※カタログ画像によるイメージ

■機能一覧

■ ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■
お掃除リフトアップ（手動）
ビデ専用ノズル
パワーストリーム洗浄
スッキリノズルシャッター
ノズルそうじ
抗菌樹脂（ISO 抗菌準拠）
鉢内スプレー
ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱
キレイ便座
便フタワンタッチ着脱
■ ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■
超節水 ECO5
スーパージョー電
ワンタッチ節電（8h）
電源スイッチ
■ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■
おしり洗浄（泡ジェット洗浄）
ビデ洗浄（泡沫ソフト）
おしりワイド洗浄
おしりマッサージ洗浄
ワイドビデ洗浄
ノズル位置調節
■ ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■
フルオート便座
フルオート便器洗浄（男子小洗浄対応）
便フタ閉後洗浄モード
Wパワー脱臭&暖房便座
スローダウン便座
便座ヒーターオート OFF
着座センサー&リモコン
点字対応 ※スマートリモコンは対応なし

■カラーバリエーション



■リモコンデザイン



壁リモコン

イメージ写真

ベーシアシャワートイレ

YBC-B30S/DT-B381

ECO5

2年保証
1年延長保証
3年間安心 AQUA CERAMIC SIAA認証

※カタログ画像によるイメージ

■機能一覧

■ ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■
ビデ専用ノズル
パワーストリーム洗浄
スッキリノズルシャッター
ノズルお掃除モード
ノズルそうじ
ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱
キレイ便座
便フタワンタッチ着脱
抗菌樹脂（ISO 抗菌準拠）
■ ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■
超節水 ECO5
スーパージョー電
ワンタッチ節電（8h）
電源スイッチ
■ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■
おしり洗浄（泡ジェット洗浄）
ビデ洗浄（泡沫ソフト）
おしりワイド洗浄
おしりターボ洗浄
スーパージョー電
ノズル位置調節
■ ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■
暖房便座
リモコン
スローダウン便座
便座ヒーターオート OFF
着座センサー
点字対応

■カラーバリエーション



■リモコンデザイン



壁リモコン

ベーシアハーモLタイプ


お掃除リフトアップ

真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。



フルオート便座

便器に近づくとき自動で便フタが開き、離れると閉まります。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



トイレ手洗



ハンドル水栓

【0.4坪～】コンパクトでも掃除道具が収納。狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。

コフレスリム（壁付）ハンドル水栓タイプ
YL-DA82SCHB

紙巻器

ご選定カラー
WA（ホワイト）棚付2連紙巻器
CF-AA64/WA

共通機能

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

落ちるんです
AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄



フチレス形状



※イメージ

キレイ便座


便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※イメージ

スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

ベーシアシャワートイレ

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



760mm

お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



紙巻器

ご選定カラー
WA（ホワイト）棚付2連紙巻器
CF-AA64/WA

タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

【SR】

ショールームのご案内

ショールームのご見学には、**事前予約が必要です。**

ご希望の場合はご予約をお取りいたします。

尚、ご見学時間は各SRによって異なりますので、担当者へご確認下さい。

2025.04～

■LIXILショールーム 大阪



大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館タワーA11階
TEL：06-6733-1794
0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

- ・JR大阪駅より2階連絡デッキにてつながっております。
- ・グランフロント大阪南館2階タワーAオフィス入口より、9階でエレベーターを乗り換え、11階へ

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）

夏季・年末年始



■LIXILショールーム 南港



大阪府大阪市住之江区
南港北1-7-62
TEL：06-6615-2300
0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

<電車・バス>

地下鉄中央線、ニュートラム線「コスモスクエア」駅3番出口より、
サークルバス1系統（3番のりば）で約7分、「LIXIL前」下車
または ニュートラム線「中ふ頭駅」2番出口より、徒歩15分

<お車>

阪神高速湾岸線「南港北」出口より約5分

または「南港南」出口より約7分

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）

夏季・年末年始



■TOTO／クリナップ（大阪）



大阪府大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

【TOTOショールーム】

オフィスタワー20階
15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え20階へ
TEL：0120-43-1010

【キッチンタウン・クリナップ】

オフィスタワー26階
15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え26階へ
TEL：06-6130-8620



■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（TOTOのみ祝日は営業）

夏季・年末年始

【アクセス】

- ・JR「大阪」駅より 御堂筋口（南口）徒歩約4分
- ・阪急「梅田」駅 阪急百貨店・阪急グランドビル方面 徒歩約3分
- ・地下鉄御堂筋線「梅田」駅より 南改札11号出口 徒歩約2分（千里中央に向かって一番後ろ）
- ・地下鉄谷町線「東梅田」駅より北改札1号出口 徒歩約2分
- ・地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より徒歩約6分
- ・阪神「梅田」駅より東改札口徒歩約3分
- ・JR東西線「北新地」駅より徒歩約8分

【駐車場】

※ショールーム専用駐車場はございません。
公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

<最寄りの駐車場のご紹介>

◆阪急グランドビル駐車場 5階～11階

<住所> 大阪市北区角田町8-47

<電話番号> 06-6315-8372

<営業時間> 7：00～24：00

<料金> 最初の1時間 600円、以降30分ごとに300円

<制限事項>

車両高さ 2.20mまで 幅 2.20mまで 長さ 5.00mまで 重量 2.00 t まで

<利用上の注意>

駐車場へは阪急グランドビル南側からの左折入庫のみとなります

※各SR、オンラインショールームもございます。（要：予約）

【LEDダウンライト】



※写真はイメージです。

■商品：白熱灯60W相当／電球色
埋込穴100φ

＜標準取付場所＞ 合計10か所まで



【モニター付インターホン】

パナソニック VL-SWE310KLA

録画機能
SDカード録画 (動画)
LEDライト (照明用ランプ)

広角レンズだからひろびろ確認
左右観角 約170度

住宅用火災警報器^{※3}と連動して、外にも火災警報
住宅用火災警報器^{※3}と連動して、屋外のカメラ玄関用^{※4}からも警報音と音声、LEDライトの点滅で火災を屋外に通知^{※5}します。

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」
見知らぬ来訪者にはモニター側からワンタッチで応答メッセージを送信し、来訪者の名前と事件を確認することができます。

VL-V523AL-N
131×99×31.5
(高さ×幅×奥行(mm))

VL-MWE310
約186×143×23.5
(高さ×幅×奥行(mm))

VL-WD623
約173×52×30
(高さ×幅×奥行(mm))

※3 当社推奨機種(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製の防犯機対応型SHK28413、SHK28513、SHK48453、SHK48153)を合わせて15台まで接続できます。また、防犯機対応アダプタ(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製SHK2890K、SHK290K)の接続もできます。このアダプタは連動型の住宅用火災警報器を最大14台まで接続できます。

※4 カメラ型電子目覚まし(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。

※5 本機では、消防庁が平成31年4月26日に公表した「居住用建築物等の防犯設備ガイドライン」に照らして、インターホン工事が適合すると評価した屋外露出部面に対応しています。

【インテリア畳 ここち和座】


DAIKEN



※写真はイメージです。

耐久性に優れてる！

従来の「イ草」おもての
役3倍の耐久性
美しさと肌ざわりの良さが
保てます。




お手入れ簡単！

撥水性と、防汚加工で
お手入れもカンタン。





カビ・ダニの発生を抑制！

気温28℃、湿度97%
の条件下で28日間
カビを培養。
(写真は14日経過時点)



日焼けや色あせしにくく、美しさ長持ち！

約2年間に相当する
紫外線を照射して比較。



【ウルブロ ウルトラファインバブルアダプター】

Hatano OMA60P-3

※注意事項※

ウルブロ～給湯器までの配管長さは10m以内となります。

ウルトラファインバブルが家族を包む



ウルブロは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。
保湿効果 UP、保温効果 UP、洗浄効果 UP
することにより、毎日の入浴が1ランク UP します。

入浴に更なる楽しみを。

ウルトラファインバブルアダプター
ウルブロ

保湿効果UP 保温効果UP 洗浄効果UP

ファインバブルの定義と特徴



超微細なウルトラファインバブルが毛穴に入り込みます


ウルトラファインバブルの働き

- ・ウルブロシリーズは200ℓ浴槽のお湯に約5.6兆個以上のウルトラファインバブルを発生させることが可能です。※1
- ・入浴することで、保温効果を初め、洗浄効果、肌水分量の向上といった、美容効果も期待できます。※2

※1 計算値に基づく ※2 効果・効能には個人差があります

1 やさしい肌触り

ウルトラファインバブルにより角層が潤うことで、キメ が整い、透明感が 高まる働きがあります。



2 あったかい


ウルトラファインバブルが 体表面温度(℃)
身体の内まで温めるので、冬場も快適です。

経過時間	入浴直後	入浴10分後	入浴20分後	入浴30分後	入浴40分後
ウルトラファインバブルあり					
体表面温度(℃)	32.4	34.27	34.28	34.3	34.3
ウルトラファインバブルなし					
体表面温度(℃)	33.28	34.05	33.45	33.55	33.51

※年齢・性別によって個人差がございます。

3 汚れが落ちやすい

第三者機関にて油分の 汚れ落ちを比較検証



毎日1回
お風呂エステ
はじめました！



ウルブロは

一般社団法人ファインバブル 産業会 (FBIA) の
製品登録制度の登録製品です。

FBIA製品認証登録制度とは



ファインバブル技術を利用した製品・サービスの技術や効果にかかる信頼性をユーザーが認識できるようにするため、FBIAが運用している制度です。この制度では、ファインバブル技術の利用や製品・サービスのファインバブルによる効果の根拠となる客観的データを技術的観点から審査し、適正であれば登録しFBIAのウェブサイト公表します。適正な製品・サービスには公表された登録マークを貼付し、そのユーザーがファインバブルの製品・サービスを安心して利用できるよう支援します。

■ファンクションユニット【アクシィ1型】H1500

【柱・ポスト5色】 ※柱・ポスト同色です。



【ポスト取出し方向】

敷地に合わせて開き勝手を選べます。



LEDサイン照明
アルミサイン

■ポスト仕様



ポスト前面
ダイヤル錠



ポストの側面は、投函物の有無が外から確認できる半透明の樹脂製です。

ポスト商品はアクシィ横型ポストです。
シャイングレー
※写真は右開きです。


※サインは全てネームシール（黒）です。インターホンは全て露出型です。

■ファンクションユニット【アクシィ2型】H1500

【柱10色】 ※木目カラーの場合はデザインパネルも柱と同色になります。



【センターブロック・ポスト5色】




LEDサイン照明
アクリルサイン
センターブロック
サイン用加工なし

デザインパネル
(木目カラーの場合のみ)

柱

ポスト商品はアクシィ縦型ポストです。
ナチュラルシルバーF+クリエモカ



シャイングレー

■ポスト仕様



ポスト裏面
ダイヤル錠




デザインパネルなし
ポストはセンター
ブロックと同色

■機能門柱FW H1550

【柱+ポスト】

【シャイングレー×クリエモカ】



シャイングレー

【ブラック×クリエダーク】



オフブラック

※照明の色は、ポストがシャイングレーの場合、シャイングレー／ブラックの場合、オフブラック



標準は
ステンレスサイン
です。

照明



ステンレス
サイン

写真は【ブラック+クリエダーク】の
パターンです。

■ポスト仕様 (前入れ／前取出し)プッシュ錠



ポスト商品はグレイス(ウッド)です。
写真は【シャイングレー+クリエモカ】のパターンです。




※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

KS-GP10AN-E-M3L(R)-TW/TL/TGK/TBD/TDB

商品イメージ

ポストと宅配ボックスが一体になったスリムな門柱ユニット。



カラーバリエーション



ホワイト (TW) ライトグレー (TL) グレーブラック (TGK) ボルドー (TBD) ダークブラウン (TDB)

特徴

< 宅配ボックス >



大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、
プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。

ワンタイムパスワード式
プッシュボタン錠

- ・2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。
- ※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。

※宅配ボックスは、前入れ前出しです。

< その他 >

LED照明

- ・電球色（10灯内臓）で、AC100V電源に直結できます。
- ・1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。


ネームシート

- ・付属のネームシートでお客様の名前を記入できます。本体カラーによって、シートの色が異なります。

○本体カラー：ホワイト・ライトグレー・ボルドー
ネームシートカラー：ブラック

○本体カラー：ブラック・ダークブラウン
ネームシートカラー：ライトグレー

< ポスト >




メール便などの大きな荷物もポストに投函でき、
ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。

独自開発の盗難配慮機構
「ナスタガード」

- ・セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。（意匠登録のみ）

本体

- サイズ
W210×H1793×D400（施工後の参考高さ1493）mm
- 仕 上
支柱：アルマイト処理クリア塗装
インターホンパネル：粉体塗装
- 材 質
支柱：アルミニウム
インターホンパネル：
高純度フェライトステンレスt=0.8mm
表札プレート：アクリル
- 質 量
17.6kg（インターホンあり、LED照明・表札付き）




【機能門柱】 <Nasta> 宅配ボックス付 門柱ユニット【Nasta Box +POST】 2025.04～

■商品イメージ



■本体

標準色



■インターホンボックス



■支柱

標準色



シルバー (S)


■インターホン




右取り付け(R)

- サイズ
W441×H1693×D317(施工後の参考高さ1393)
- 仕上げ
インターホンボックス：粉体塗装
ポスト・宅配ボックスの化粧扉：粉体塗装PVC+アクリルフィルム
シルバー支柱：アルマイト処理
- 材質
インターホンボックス：スチール (SGCC) t=1.0
ポスト・宅配ボックスの化粧扉：スチール(SGCC) t=1.0
ポスト・宅配ボックスの内扉：ASA樹脂
ポスト・宅配ボックスの本体：外側ASA樹脂、内側PP樹脂
シルバー支柱：アルミニウム
- 質量
15.9kg
(インターホンボックス・ポスト宅配ボックス・支柱の総量)

■表札取付可能範囲 ※両面テープ・接着材の取付をお願い致します。



■扉開き勝手



■LED照明点灯時



電球色(10灯内蔵)でAC100V電源に直結可能。1.0W相当の消費電力で省エネルギー・長寿命です。

Nasta Box +POST

ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。



複数投函口

再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。



荷物の預入

荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロックします。



独自開発の盗難配慮機構で安心な受取

ポスト、複数投函口に抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、盗難に配慮しています。



ナスタガード(意匠登録済)



ナスタガード7(特許出願中)

厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り

通常の郵便物に加えて、メール便など受取サインのいらない薄型の宅配物をポストで安全に複数個受け取ることができます。




使い方動画はこちら



大容量で機能性の高い宅配ボックス

■ポスト



手紙・はがき





定形外郵便



メール便

■宅配ボックス



宅配便
80サイズ



米箱 5kg



ペットボトル
500mL×24本

■メンフィス




色幅

耐凍害

質感のあるコットセメント調で、グレー系の豊富なカラーバリエーションを持つ外床タイルです。



床：IPF-630/MMP-12


IPF-600EX20/MMP-14、
IPF-600/MMP-11 ～ MMP-15

※写真はイメージです。

株式会社LIXIL

■カラーバリエーション（外床タイプ）

【600×300 角】



IPF-630/MMP-11



IPF-630/MMP-12



IPF-630/MMP-13




IPF-630/MMP-14




IPF-630/MMP-15


【 300 角】



IPF-300/MMP-11




IPF-300/MMP-12



IPF-300/MMP-13



IPF-300/MMP-14



IPF-300/MMP-15

商品の留意点

- 輸入品のため、生産ロット単位や形状間、厚さで色合い・光沢が異なる場合があります。
- 筋状の模様やひび割れや傷あとを意匠として施しています。
- 異なる形状を張り合わせる場合は目地幅が異なりますのでご注意ください。

■クレド



色幅

耐凍害

スレートの質感を持ち、床タイル定番形状をそえたパターン張りも可能なお値打ち感のある床タイルです。 ※パターン張りは標準外です。



床：CRD-150/2、CRD-300/2

※写真はパターン張りのため標準外です。

株式会社LIXIL



MICRO GUARD FLOOR

※試験結果は当社試験によるものです。拭き取りまでの時間、気温・湿度などの条件により、除去性は異なります。

優れた汚れ除去性能と清掃時の負荷軽減

施釉タイプ

表面の尖った凸部を改良することにより、清掃時におけるモップが引っかかりにくくなり、清掃性が向上しています。

■タイル表面の比較（イメージ）

従来のタイル

マイクロガードフロア



清掃時のモップの引っ掛りを比較しました。
マイクロガードフロアは引っ掛かることなく
清掃性が向上しています。

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



耐凍害

耐凍害性適性マーク

耐凍害性能を有し、寒冷地でも
使用できます。



色幅ありマーク

意匠上の狙いとして素材・加飾・焼きむら・混合など
による色幅をもつ商品に表示しています。



マイクロガードフロアマーク

独自のタイル表面制御により、「防汚性・清掃性」と
「すべり安全性」をあわせ持つ床商品に表示しています。

【ポーチャイル】

<アイコットリョーワ>

標準仕様


ポーチャイル(2種類)

■Alley | アーレイ 標準品,施釉B I (磁器質)

テラコッタ・セメント。それぞれの素材の特徴を表現しました。
素材の持つ豊かな表情を空間に活用していただけます。



AL630/D63




左：AL300/D63,右：AL300/D62


[600×300平グリッパ] 595×295 t=9.0




AL630/D60




AL630/D61



AL630/D62



AL630/D63




AL630/D64


[300角平] 295×295 t=8.5




AL300/D60




AL300/D61



AL300/D62




AL300/D63




AL300/D64

■BS | ブロードストーン 標準品,施釉B I (磁器質)

上品なパステルカラーと落ち着いたダークカラーが織りなす
親しみやすい表情。繊細な筋模様が様々なテイストにフィットします。




BS-300/22




BS-300/25


[300角平] 300×300 t=8.5




BS-300/21




BS-300/22




BS-300/23




BS-300/24




BS-300/25



BS-300/26



BS-300/27



BS-300/28