

標準品 屋根勾配／標準：3寸～3.5寸まで

KMEW カラーベスト：コロニアルクアッド

コロニアルクアッド



※使用イメージ

COLOR BEST QUAD (クアッド・シリーズ)

AutoClave アクリルコート仕上げ

耐候性グレード	保証	厚み	1坪当たりの重量
★★	製品本体	5.2mm	約68kg

屋根を軽く。揺れを小さく。
屋根で減震




カラー：ネオ・ブラック (CC262)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。現物のサンプルでお確かめください。

★屋根の軽さで地震時の揺れを軽減

コロニアルクアッドの重量は、一般的な陶器平板瓦の1/2以下。屋根が軽いと建物の総重量を軽く、重心も低くできるため、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。


■屋根材別「重さ」比較 (1坪当りの重さ)



★アクリルコート+無機2層で経年による屋根の変色を抑制 美しさが長持ち！

同色の無機化粧層、無機彩石の上に高耐候アクリルコートを採用。トップコートが仮に劣化してもその下の無機2層構造が色をキープします。

■塗装断面図 (イメージ)



屋根勾配／3寸未満の場合のみ (※注意：3寸はカラーベストとなります)

エスジーエル SGL 次世代ガルバリウム鋼板：ニスクカラーPro®

ニスクカラー Pro®



※使用イメージ

特長 塗膜には確かな実績のあるニスクカラー塗膜をベースに長期美観性能がアップ
原板にはガルバリウム鋼板の3倍超の耐食性を持つ「エスジーエル」を標準採用

★次世代ガルバリウム鋼板



原板である鉄をサビさせないために、亜鉛・アルミニウムの合金をめっきしたガルバリウム鋼板

エスジーエルは、亜鉛・アルミ合金めっきにマグネシウムを加えることで「ガルバリウム鋼板に比べめっきの力が3倍超」となっています。

★屋根軽量化で防災性UP


屋根に軽い素材を選ぶと、地震の際に揺れが少ない家になります。エスジーエルの金属屋根は粘土瓦と比べ1/10程度の軽さで安心です。

屋根材の重さの違い

屋根材	重量 (kg/m²)
エスジーエル	5~6
スレート系	20
粘土瓦	60


地震に強い

ニスクカラーPro®の屋根色は赤外線を反射する「遮熱顔料」を使用しており、屋根面の温度上昇を抑制します。



カラー：Sブラック (GHK01)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。現物のサンプルでお確かめください。





フラットパネル



ジーファスタイル50



ジーファスチェック75



タテライン50



A-Beatライン25



※施工事例

BASE


■フラットパネル

常



■ライン100

受




■ジーファスチェック75

常



■ジーファスタイル50

常



■ジーファスチェック100


常



DESIGN

■ライン50

常



■ジーファスレンガ50

常




■シェイドカット

受



■タテライン50

常



■ジーファスライン50

常



■A-Beatライン25

受



【標準仕様】

■張り分け
道路面（1面）のみ → デザインパネル選択可能
その他（3面）／インナーガレージ内／
バルコニー手摺内側 → フラットパネル

■塗装
ソフトリシン吹付
ベース色1色・アクセント色1色 計2色まで選択可能
（ベルアート近似色）

常 印:常備品

受 印:受注品

※受注生産品の納期は
2・3週間かかります。

動画で見る
ヘーベル
パワーボード



防火性能



Instagram




HEBEL.POWERBOARD.OFFICIAL

※ パワーボードはすべて無塗装品です。ご使用に際しては現場における防水塗装が必要です。
※ 掲載商品については改良のため予告なくその使用を変更する場合がありますので予めご了承下さい。

HEBEL POWER BOARD

家は外壁で「守られる」

5つの要素




37mm

防火性

火に強いことは、外壁材にとって欠かせない条件です。



パワーボードの上に雪だるまを乗せてバーナーで加熱しても溶けずに残りました！



耐久性

経年劣化に強く長期にわたり性能を維持します。

腐らず、変化しない無機質素材で基材は60年以上*の耐久性を誇ります。



珪石 珪砂 生石灰 セメント アルミ粉末

*耐久性(年数):塗り替えなどの適切なメンテナンスのもとに張り替え不要と推定される年数で、保証値ではありません。なお、塗り替えの時期は使用する塗装の種類によって異なります。

防災性


万一の自然災害から家族と資産を守ります。

- ◎水に浮く軽さ
- ◎強度を補完するメタルラス網



断熱性

木造住宅に+aの断熱性を付加します。



窯業系サイディング ヘーベルパワーボード



サーモグラフィによる断熱性能比較実験

条件:外気温1.5℃、室内エアコン22℃設定で運転後、エアコンを切ってすぐに外壁材の裏面を計測。

遮音性

静かな住環境で暮らしに安らぎを。

騒々しい街頭が静かな室内に




透過損失 -30dB



一年中、快適で健康に暮らせるように、断熱材はノン・ホルムアルデヒドの高性能グラスウール、アクリアです。

アクリアマット AcClear mat




高性能14K
厚さ155mm
熱伝導率 λ 0.038
熱抵抗値 R4.1



夏の暑さからお家を守ります。


アクリアネクスト AcClear next



高性能14K
厚さ90mm
熱伝導率 λ 0.038
熱抵抗値 R2.4



JIS A 6930同等品の高性能防湿フィルム付



谷本化成
サツフォーム
厚さ85mm

5~7地域	製品	製品R値 m ² ·K/W
天井	アクリアマット 高性能14K-155mm	4.1
壁	アクリアネクスト 高性能14K-90mm	2.4
その他の床	サツフォーム 85mm	
土間床基礎立上り	外気に接する部分	1.7 m ² ·K/W
	その他の部分	0.5 m ² ·K/W
開口部(窓・ドア)	熱貫流率(U値) ■5~7地域: 4.7 W/(m ² K)	
基準UA値 0.87以下		

アクリアは、快適・健康・安全性に優れた高性能グラスウール断熱材です。


なんといっても、高性能！

最新の細繊維化技術によってすぐれた断熱性能を実現




グラスウールは、細いガラス繊維が絡み合っつくられる空間(動かない空気の小部屋)によって、熱を伝えにくくしている断熱材です。アクリアは、この繊維をさらに細く、たくさんの繊維を絡み合わせることで、より高い断熱性能を実現した高性能グラスウールです。

■一般のグラスウール



平均繊維径約7~8ミクロン
グラスウール10K


■高性能グラスウール



平均繊維径約5~6ミクロン

さらに細かく
断熱性能UP

■高性能グラスウール
(細繊維タイプ)



平均繊維径約4~5ミクロン
アクリア

なにより、安心！

アクリアはシックハウスの原因となるホルムアルデヒドを使用していません。発がん性に対しても安心です。




グループ1	ヒトに対して発がん性がある	アスベスト、たばこなど
グループ2A	ヒトに対して発がん性でありうる	とても熱い飲み物、レドミート(ほ乳類の肉)など
グループ2B	ヒトに対して発がん性の可能性がある	ガソリン、ピクルスなど
グループ3	ヒトに対して発がん性に分類されない	グラスウール(短繊維)、コーヒー、紅茶など
グループ4	たぶんヒトに対して発がん性がない	カプロラクタム1品種のみ

※IARCモノグラフ2016年6月現在

快適な住まいが、長持ち！

20年経っても快適断熱性能が変わりません。



不燃材料、だから安全！

ガラスが主原料なので、火に強く燃えにくい材料です。




シロアリにも、強い！

ガラスが主原料なのでシロアリの食害にも強い！



騒音対策にも、使える！

吸音性にも優れているので騒音に強い静かな住まいに



(財)建築研究協会(京都大学の関連団体)委託実験(鹿児島屋外試験場での食害試験)





Check Point 驚くほど、油污れが浮きあがります。



■ ステンレス：美サイレントEUSINK (W:65cm D:48.5cm)
表面に水アカが付きにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を採用。さらに底面にエンボス加工を施してあるので、キズが付きにくく美しさが長持ちします。

キズが付きにくく、目立ちにくい 汚れが付きにくい

美コート無し 美コート有り

汚れがたまりにくい エンボスの形に意味がある！

特殊エンボス加工 半円球形エンボス

ステンレス製排水口プレート

丸つきやすい排水口もステンレス製。シンクと同じ美コートが施されています。汚れが付きにくく、スッキリ落とせます。

Check Point 汚れをサッと拭き取れます。



汚れがしみ込みにくい 汚れが落としやすい

ステンレス底板

キッチンもインテリアという発想。

The Kitchen is part of the Interior.

上質な仕上がり、優れた使い勝手をプラスした新しいキッチン空間で、心地よい時間をお楽しみください。



レイアウト バリエーション



吊戸棚有りプランの場合

- ・手元照明付き
- ・収納力の高い吊戸棚が装備されます。(間口：135cm 高さ：70cm)

揺れを感知すると扉がロックされる扉開放防止部品や静かに閉まるサイレントダンパーが標準装備されています。

高さは85cmが標準です。90cmはオプションで対応可能です。



基本仕様

<p>レンジフード フラットスリムレンジフード</p> <p>ZRS75ABZ21FS(R・L) (シルバー)</p> <p>スリムなデザインのレンジフードです。フラットな内面形状でお手入れも簡単。省エネ性の高いLED照明を搭載しています。</p> <p>W750壁付けタイプ 銅板製前板仕様</p> <p>整流板付 LED照明付</p> <p>風量速調：3速 はつ油加工</p>	<p>加熱機器 ガラスストップコンロ</p> <p>ZGGVK6A24DSK (前面：シルバー)</p> <p>美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えたガラスストップコンロ。便利な水無し両面焼グリル付きです。</p> <p>W600トップ ガラスストップ</p> <p>ダブル高火力・とろ火 水無し両面焼グリル</p> <p>温度調節機能 炊飯・湯沸し機能</p>	<p>洗浄機器 プルオープンタイプ (浅型)</p> <p>ZWPP45R21LDS (枠：シルバー)</p> <p>操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。腰をかかめずに操作ができます。</p> <p>プルオープンタイプ パネルタイプ</p> <p>乾燥コース付 約5人分・40点</p>	<p>水栓金具 浄水器一体型省エネシングル水栓</p> <p>ZSMJT428R20BH</p> <p>カートリッジの交換が簡単なオールインワンタイプです。</p> <p>浄水機能付 シャワー付</p> <p>オールメッキ ホース付</p>
---	--	--	---

<p>ワークトップ 人工大理石 (グレイホワイト)</p> <p>美しくなめらかな質感の人工大理石。キッチン美しく演出します。</p> <p>グレイホワイト</p>	<p>キッチンパネル KTボード (クリアホワイト)</p> <p>レンジ廻りの油ハネや汚れが、サッと拭き取るだけでキレイになります。</p> <p>クリアホワイト</p>	<p>収納 オールスライド収納</p> <p>ボウルやざる、お鍋など、使用頻度の高いものを収納するのに便利な「ハンドエリア収納」台所のお掃除道具や日用品のストック、調理家電などを入れるのに適した「足元収納」オールスライドタイプなので、収納物をすべて上から見渡すことができ、キッチンワークもはかどります。</p> <p>コンロ横引出し (グレー)</p> <p>足元収納付き</p> <p>包丁差し + ラップホルダー サイレントレール</p> <p>衝撃をやわらげて静かに閉まるダンパー機構を搭載。収納物をやさしく守ります。また、引き出しの奥行きすべてが引き出せるため、奥の方にしまっているものも見やすく、出し入れしやすくなっています。(耐荷重20kg *コンロ横引出しを除く)</p>
---	---	--



Check Point 驚くほど、油汚れが浮きあがります。



■ **ステンレス：美サイレントEUSINK** (W:65cm D:48.5cm)
表面に水アカが付きにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を採用。さらに底面にエンボス加工を施してあるので、キズが付きにくく美しさが長持ちします。

キズが付きにくい、目立ちにくい **汚れが付きにくい**



従来シンク **汚れがたまりにくい** 美コート無し 美コート有り

エンボスの形に意味がある！ **ステンレス製排水口プレート**

特殊エンボス加工 半円球形エンボス エンボスの間に汚れが溜まりにくい。

丸つきやすい排水口もステンレス製。シンクと同じ美コートが施されています。汚れが付きにくく、スッキリ落とせます。

Check Point 汚れをサッと拭き取れます。



キッチンもインテリアという発想。
The Kitchen is part of the Interior.

上質な仕上がり、優れた使い勝手をプラスした新しいキッチン空間で、心地よい時間をお楽しみください。

レイアウト バリエーション



フロントスクリーンについて
フラット対面型の場合にのみ設置されます。

高さは85cmが標準です。
90cmはオプションで対応可能です。

基本仕様

<p>レンジフード Jタイプサイドフード</p> <p>ZRS90SBN20FS(R・L) (シルバー) *フルフラットプラン用</p> <table border="1"> <tr><td>サイドタイプ</td><td>スリムタイプ</td></tr> <tr><td>整流板付</td><td>LED照明付</td></tr> <tr><td>風量速調：3速</td><td>はつ油加工</td></tr> </table>	サイドタイプ	スリムタイプ	整流板付	LED照明付	風量速調：3速	はつ油加工	<p>レンジフード フラットスリムレンジフード</p> <p>ZRS75ABZ21FS(R・L) (シルバー) *耐力壁プラン用</p> <table border="1"> <tr><td>W750壁付けタイプ</td><td>銅板製前板仕様</td></tr> <tr><td>整流板付</td><td>LED照明付</td></tr> <tr><td>風量速調：3速</td><td>はつ油加工</td></tr> </table>	W750壁付けタイプ	銅板製前板仕様	整流板付	LED照明付	風量速調：3速	はつ油加工	<p>加熱機器 ガラスストップコンロ</p> <p>ZGGVK6A24DSK (前面：シルバー)</p> <p>美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えたガラスストップコンロ。便利な水無し両面焼グリル付きです。</p> <table border="1"> <tr><td>W600トップ</td><td>ガラスストップ</td></tr> <tr><td>ダブル高火力・とろ火</td><td>水無両面焼グリル</td></tr> <tr><td>温度調節機能</td><td>炊飯・湯沸し機能</td></tr> </table>	W600トップ	ガラスストップ	ダブル高火力・とろ火	水無両面焼グリル	温度調節機能	炊飯・湯沸し機能	<p>洗浄機器 プルオープンタイプ（浅型）</p> <p>ZWPP45R21LDS (枠：シルバー)</p> <p>操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。腰をかがめずにラクに操作ができます。</p> <table border="1"> <tr><td>プルオープンタイプ</td><td>パネルタイプ</td></tr> <tr><td>乾燥コース付</td><td>約5人分・40点</td></tr> </table>	プルオープンタイプ	パネルタイプ	乾燥コース付	約5人分・40点	<p>水栓金具 浄水器一体型省エネシングル水栓</p> <p>ZSMJT428R20BH</p> <p>カートリッジの交換が簡単なオールインワンタイプです。</p> <table border="1"> <tr><td>浄水機能付</td><td>シャワー付</td></tr> <tr><td>オールメッキ</td><td>ホース付</td></tr> </table>	浄水機能付	シャワー付	オールメッキ	ホース付
サイドタイプ	スリムタイプ																													
整流板付	LED照明付																													
風量速調：3速	はつ油加工																													
W750壁付けタイプ	銅板製前板仕様																													
整流板付	LED照明付																													
風量速調：3速	はつ油加工																													
W600トップ	ガラスストップ																													
ダブル高火力・とろ火	水無両面焼グリル																													
温度調節機能	炊飯・湯沸し機能																													
プルオープンタイプ	パネルタイプ																													
乾燥コース付	約5人分・40点																													
浄水機能付	シャワー付																													
オールメッキ	ホース付																													

ワークトップ
人工大理石（グレイホワイト）

美しくなめらかな質感の人工大理石。キッチン美しく演出します。

グレイホワイト

キッチンパネル
KTボード（クリアホワイト）

レンジ廻りの油ハネや汚れが、サッと拭き取るだけでキレイになります。

クリアホワイト

収納
オールスライド収納

ボウルやざる、お鍋など、使用頻度の高いものを収納するのに便利な「ハンドエアリ収納」台所のお掃除道具や日用品のストック、調理家電などを入れるのに適した「足元収納」オールスライドタイプなので、収納物をすべて上から見渡すことができ、キッチンワークははかどります。

コンロ横引出し（グレー）

足元収納付き

包丁差し + ラップホルダー サイレントレール

衝撃をやわらげて静かに閉まるダンパー機構を搭載。収納物をやさしく守ります。また、引き出しの奥行きすべてが引き出せるため、奥の方にはまってあるものも見やすく、出し入れしやすくなっています。（耐荷重20kg *コンロ横引出しを除く）

食器や調理家電をスマートに収納できる
カップボードを標準装備しています。



(扉カラー：ラスティチャコール)



写真はイメージ写真です。
オプション内容が含まれており、
実際の仕様とは異なります。

フロアユニット



ハイフロカウンタータイプ

家電などを使いやすい高さにおける周辺収納です。
配膳のときの一時置きにも活用できます。



カウンタートップ
(メラミン・ホワイト)



プレーンな風合いが魅力の
ホワイト色です。



ハイフロキャビネット
(1段引き出しタイプ)

(W:90cm D:45cm H:100cm)



家電収納庫 (下部オープンタイプ)

(W:90cm D:45cm H:100cm)

※写真は蒸気排出ユニット付タイプ (オプション) です。
標準仕様には付いていません。



家電収納部の背面には
2口コンセントが
付いています。



サイレントレール

衝撃をやわらげるダンパー機構を装備。
スムーズで静かな引出しが、収納物を
やさしく守ります。

※家電収納庫のスライド棚は、
サイレントレールではありません。

ウォールキャビネット



ミドル吊戸棚

(W:180cm D:37.5cm H:70cm)

取手のないシンプルなデザイン。
キッチン全体の雰囲気をすっきりと見せることができます。



1段棚板付きです。



扉開放防止部品

地震などの揺れを感知し、
扉を自動的にロック。
収納物の落下や散乱を防ぎます。



サイレントダンパー

扉を閉めた時のショックを吸収し
音がなくスムーズに閉められます。

扉カラーバリエーション

取手バリエーション

*1) 扉面材と取手には組み合わせのルールがあります。
*2) 足元収納の取手色は上段取手の色と連動します。

木目柄・艶消し



クラロウォールナット

クラロウォールナットについて
自然なテイストを表現するため、キッチンセット全体の中で木目がそろわない場合があります。

木目柄・艶消し



ミストアッシュ



オークラテ



チェリーブレンド



ウォールナットビター

石目柄・艶消し



トッコモカクリーム




トッコアンティーク



トッコアッシュブルー

石目柄・艶消し



コンテクスホワイト



コンテクスグレー



ラスティグレージュ



ラスティチャコール

木目柄・鏡面



グラセウッドグレージュ



マリンウッドダーク

木目柄・光沢



アンティウッドラテ

抽象柄・光沢



ボルカホワイト

木目柄・艶消し



クーナホワイト



クーナブラウン

抽象柄・艶消し



クーナチャコール

木目柄・艶消し



ブラウンウッド



ベールウッド



モカウッド



チャコールウッド

C G T

C G Y P T

C G Y P T

2 3

C G Y P T

C G Y P T

D

足元収納取手の色をお選びください。

L M

C



ロングバーシルバー (足元取手：シルバー)

G



ロングバーブラック (足元取手：ブラック)

Y



ラインシルバー (足元取手：シルバー)

P



ラインブラック (足元取手：ブラック)

T



ネコアシブラック (足元取手：ブラック)

2



オクトゴールド (足元取手：シルバー)

3



コッピングブロンズ (足元取手：ブラック)

D



掘り込み取手 (足元取手：選択制)

L



ショートバーシルバー (足元取手：シルバー)

M



ショートバーブラック (足元取手：ブラック)



シルバー



ブラック



Check Point きれいなアイテム

・きれいなアイテム 1
湿気によるカビ、ニオイに強い
ステンレス エコキャビネット



見えないところに、キッチンの性能差
カビやニオイ、汚れに強いだけでなく、抜群の耐久性も誇ります。
キッチン長く使って頂くためのこだわりの内部構造です。



- サビ、水、油汚れ、熱にも強い。
- 汚れも一吹き、美しさが長持ち。
- カビやニオイもつきにくい。
- 長寿命で、とってもエコ。

・きれいなアイテム 2
シンクのキレイをお手伝い！
流レールシンク




新発想の「流レール」が生み出す水流
お料理中などに使う水が、ゴミや汚れを手前の「流レール」に集めながら流れます。「流レール」に入ったゴミは水流に押されて排水口に集まる仕組み。調理中からシンクをキレイに保ちます。

汚れに強い
美コート



親水性コーティングだから油汚れが浮き上がる！
水に馴染みやすい親水性のセラミック系特殊コーティング。汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。油汚れ、水アカ等の落ちにくい汚れも落としやすくなりました。



・きれいなアイテム 3
お掃除するのもラクラク！
とってもクリン排水口



シンクと継ぎ目がないから清潔な排水口
汚れやすい排水口をシンクと一体成型。継ぎ目がないのでお掃除がスムーズ。さらに美コートが汚れをガードします。

シンク全体をカバー



排水口部分まで含めて
全面に美コート加工。
シンク全体を美しく保ちます。

心地よくキレイを保つ
キッチン。

上質な仕上がり、優れた使い勝手を
プラスした新しいキッチン空間で、
心地よい時間をお楽しみください。



レイアウト バリエーション



吊戸棚有りプラン



吊戸棚無しプラン

吊戸棚有りプランの場合

- ・手元照明付き
- ・収納力の高い吊戸棚が装備されます。
(間口：135cm 高さ：70cm)

揺れを感知すると扉がロックされる扉開放防止部品や
静かに閉まるサイレントダンパーが標準装備されて
います。



扉開放防止部品 サイレントダンパー

手元照明付 (LED)

基本仕様

水栓金具

タッチレス水栓 (浄水機能無し)



手前のセンサーに手をかざすだけの
簡単操作で水を出すことができます。
手に洗剤がついていたり、濡れていても大丈夫。
水栓を汚さずキレイに使えます。



汚れがたまりやすく、掃除がしにくかった
水栓の根本付近をスカート状にすることで
サッと掃除ができるようになっています。

ZZSFNAA451SY

- センサー付
- シャワー機能付
- ホース付
- メッキタイプ

洗浄機器

フルオープンタイプ (浅型)



ZWPP45R21LDS (枠:シルバー)

操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。
腰をかがめずにラクに操作ができます。

- フルオープンタイプ
- パネルタイプ
- 乾燥コース付
- 約5人分・40点

加熱機器

ガラストップコンロ



ZGGVK6A24DSK (前面:シルバー)

美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えた
ガラストップコンロ。便利な水無し両面焼
グリル付きです。

- W600トップ
- ガラストップ
- ダブル大火力・とろ火
- 水無両面焼グリル
- 温度調節機能
- 炊飯・湯沸し機能

レンジフード

フラットスリムレンジフード



ZRS75ABZ21FS (シルバー)

スリムなデザインのレンジフードです。
フラットな内面形状でお手入れも簡単。
省エネ性の高いLED照明を搭載しています。
カラーはシルバーとブラックが
お選びいただけます。(写真はシルバー)

- W750壁付けタイプ
- 鋼板製前板仕様
- 整流板付
- LED照明付
- 風量速調：3速
- はつ油加工

ワークトップ

人工大理石



美しさと丈夫さを備えた理想のワークトップを
演出する人工大理石アクリストーン。
ぬくもりのあるやさしい印象の2種類から
お選びいただけます。

シンク

流レールシンク (ステンレス)



SAシンク (大・W75cm・D52cm)

シンクを流れる水を科学して誕生した
「流レールシンク」。水の力でシンクの中
のゴミをどんどん排水口に向けて
流してくれる快適な新時代のシンクです。



シンクキャビネット

シンプルタイプ



ツールポケット (無)

水廻りで使うボウルやザルなどをまとめて
収納でき、出し入れもスムーズです。



斜め包丁差し

メラミン底板

コンロキャビネット

シンプルタイプ



ツールポケット (無)

大きな鍋などを収納。上から出し入れでき、
必要ときにスピーディに取り出せます。



コンロ横引き出し

メラミン底板

足元収納

フロアコンテナ



元祖!! 足元のデッドスペースを有効活用
するために開発された収納です。



便利な小物ポケット

足元は丈夫な金属製



イメージ画像です。実際のプランとは異なります。
(扉カラー：ロッシュチャコール)



イメージ画像です。実際のプランとは異なります。
(扉カラー：スエードホワイト)




イメージ画像です。実際のプランとは異なります。
(扉カラー：トワルグレー)

扉カラーバリエーション

Suede (スエード)

どんな空間にも合わせやすい上品な質感の艶消し扉です。



スエード ホワイト



スエード チャコール

Roche (ロッシュ)

風化した石の質感をイメージさせるデザインは、都会的でモダンな空間に似合います。



ロッシュグレー



ロッシュチャコール

Wood (ウッド)

家具や床材に使用される木種をモチーフにしたなじみやすい木目柄です。



ノルディックビーチ



クラシカルビーチ



カーボンビーチ

Toile (トワル)

しっくりの持つ素朴でやわらかな表情をグレイッシュなトーンで伝えます。



トワルグレー



トワルブルーグレー



トワルローズ

取手バリエーション



ロングバーシルバー



ロングバーブラック



ラインシルバー



ラインブラック



ネオアッシュブラック

人工大理石カウンター カラーバリエーション

美しさと丈夫さを備えた人工大理石ワークトップです。2つの柄からお選びいただけます。




ナチュラルホワイト



フラワーホワイト

キッチンパネル カラー


見た目が美しく、お手入れが簡単。目地が少ないので洗剤混じりの水はねもラクに落とせます。



クリアホワイト

機器類 カラー組み合わせ

シルバーパターン



ZRS75ABZ21FS (シルバー)



ZWPP45R21LDS (枠:シルバー)



ZGGVK6A24DSK (前面:シルバー)

ブラックパターン



ZRS75ABZ21FC (ブラック)




ZWPP45R21ADK (枠:ブラック)



ZGGVK6A24NKK (前面:ブラック)

キッチン高さ セレクト

使いやすい高さをセレクトできます



使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さを、3種類からお選びいただけます。

W900



<2段引き出しタイプ>
・LDSFS090BPGDN1*
・LMFS090A3GLC1G



写真はイメージです

すべり台ボウル

泡や髪の毛がススイ流れる



排水口を一押しで開閉できる「ワンタッチ排水ボタン」。取り外してラックに洗えます。


泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいでお手入れもラクラクです。

「ハイバックガード」
お手入れはサッとふくだけ



バックパネルとボウルは継ぎ目がなく、なめらかにつながっているため、お手入れはサッとふくだけ。

「お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)」
きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質



汚れやすい排水口をきれいに保ち、お掃除しやすくするための工夫をすみずみに凝らしました。

【スッキリ排水口】
排水口に金具がない、滑らかな形状。お手入れもやすく、汚れもサッとひとふきです。



【抗菌・防カビ樹脂】
抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖を抑え、お掃除ラクラクです。



【らくポイヘアキャッチャー】
たまった髪の毛をひっくり返してポイと取り除けるので、お掃除ラクラク。

お掃除ラクラク水栓

吐水切り替え+ハンドシャワー式



吐水切り替え



ハンドシャワー式

引き出してハンドシャワーとしても使えます。(シャワーホース 引き出し長さ: 270mm)

お湯と水をきちんと使い分けられる「エコシングル®水栓」
エアイン機能搭載で節水に貢献する「エアイン®シャワー」



レバー中央部までは水のみ吐水。湯との境に「カチッ」というクリック感も設け、お湯のムダ使いを防ぎます。



水滴に空気を含ませることで、一粒一粒が大粒化。従来の水栓金具と比べて最大約20% (当社比) 節水します。

化粧鏡 (三面鏡: ワイドLED照明・エコミラーあり)

広く照らしながら省エネにもなる「ワイドLED照明」




鏡の端から端までLED照明を搭載。鏡まわり全体を均一に美しく照らします。広い範囲を明るく照らしても、省エネだから安心。LEDは長寿命なので、経済的です。

ヒーターなしでもくもりにくい「エコミラー」



鏡にくもり止めコートをはどこしました。ヒーターを使っていないので、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。




Color Variation

■ 扉カラー: ミドルクラス ★扉の表面は鏡面仕上げになります。



W: パナシェホワイト



R: パナシェブラック



Z: ライトウッドN




P: ミディアムウッドN



M: ロイヤルブラウン

■ カウンター



ホワイト

収納たっぷり


収納量が大幅にアップした大容量キャビネット
「奥ひろ収納 奥ひろし」

「2段引き出し」



たっぷりの収納スペースと、出し入れのしやすさが人気。

排水管を避けていたスペースを収納に活用。収納スペースを約30~50%※広くしました。(当社従来比)



排水管のカタチをシンプルにし、奥へ配置することで、収納スペースを確保。

鏡裏はすべて収納スペース
「全面収納 三面鏡」

「ワイドLED照明 三面鏡 (エコミラー有り)」



日常的に使用するものを収納するのに便利

*パットレイは付いていません。収納内部の写真はイメージです。



電源コネクタを無くしたことで、収納スペースが一層広がりました。




入れる物のサイズ・量にあわせて高さ調整して、効率よく収納できるトレイ付き。

鏡裏の収納部には、充電に便利なコンセントを設置。

ソフトクローズ

静かに閉まる「ソフトクローズ」仕様



引き出しが静かに閉まる仕様を採用しています。

※洗面ボウル下2段引き出し (W750・900) のみ ※画像はイメージ

サザナ1616Tタイプ



写真はイメージです。

お風呂の中では ゆったり心からくつろいで ゆるりとリラックス

お掃除ラクラク ほっカラリ床

簡単お手入れで「翌朝カラリ」
毎日の足元を気持ちよく



床表面に特殊加工を施した親水層の効果で、
皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。
ブラシでのお掃除がラクラクです。

魔法びん浴槽

ずっとポカポカ最後の1人まであたたかい保温機能
浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような
構造で、お湯のあたたかさを保ちます。



お湯はり後
4時間以上たってもあたたかい

収納棚

立っても、座っても
だれでもびったり届いて使いやすい



写真は側面設置の場合

お掃除ラクラク 排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツとキレイに



お掃除ラクラク
排水口
(抗菌・防カビ仕様)

お掃除ラクラク カウンター

壁と浴槽から離れたデザインだから
スポンジひとつでぐるりと一周。
カウンター奥もサイドも洗い残しなし。



お掃除ラクラク
カウンター

お掃除ラクラク 鏡

炭素の膜で水あかのごびり付を防ぐ。
面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり



※実際の鏡の形状とは異なってまいります。
お掃除ラクラク
鏡

平天井(抗菌・防カビ仕様)

天井の清潔を保つ
抗菌・防カビ仕様



※使用・環境条件(温度・湿度など)によって効果が異なります。
すべてのカビを抑えるものではありません。
清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。
※実験詳細はカタログを参照ください
※抗菌商品についてはカタログを参照ください


浴槽仕様

お掃除ラクラク 人大浴槽

汚れを弾いて、お掃除ラクラク。



お掃除ラクラク
人大浴槽




はっ水・はっ油技術で
水も皮脂も弾き、
汚れがついても簡単除去。




浴槽形状

ゆるり浴槽 自然とリラックス姿勢に導く



満水容量: 264L
ワンプッシュ排水栓

クレイドル浴槽 ゆりかごに包まれるような新感覚



満水容量: 293L
ワンプッシュ排水栓

スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合



満水容量: 317L
ワンプッシュ排水栓

その他仕様

■水栓金具

天板はボルトなどの一時置き棚としても
十分な広さがあるデザイン



スッキリ棚水栓 (棚W300)
(一般地仕様)

手元のボタンを押すだけで
吐水・止水が可能。



<SRW15>
コンフォートウェブクリックシャワー
(メタル調)

■スライドバー



<SBE4R>
スライドハンガー付インテリアバー
(L=1000)

■化粧鏡



<Tタイプ 基本仕様>
フレーム付き縦長ミラー
(298×1175)

■収納



<ESE4E>
セラレト収納棚
W185・正面2段
■カウンター下収納
<EYB01>
カウンター下収納棚 1個
※カウンター選択色と同色になります。

■照明



<Tタイプ 基本仕様>
シーリング照明 1灯
(LEDランプ) (電球色)

■スッキリドア 折戸 (W800・H2000) ・ホワイト



カビにくくてお手入れカンタン
ゴムパッキンとドア下換気口を
なくしました。凸凹がほとんどない
のでお掃除ラクラク!

■タオル掛け



タオル掛け(L=400) [ホワイト]
■シャワーホースフック(メタル調)

■浴室換気暖房乾燥機 (電気式)




<IKJNA>
「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
(1室換気) (AC100V) ヒカリモーションなし

■フリーサイズ窓枠




■ランドリーパイプ

■ラクかるふるふた



ぬくもりを閉じ込めるふるふたは、
重さが従来のほぼ半分

■ふるふた3点留め




ホワイト ブラック

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。
※通送料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。


Color Variation

壁柄 アクセントパネルプラン

アクセントパネル ■ハイグレードII



周辺パネル ■ベーシック




アクセントプラン 壁の正面か浴槽横の一面に個性的なパネルを使い、表情豊かな楽しい空間に。

・正面アクセントパネル

・浴槽横アクセントパネル

壁柄 4面同色プラン

■ハイグレードII



4面同色プラン
全面の壁を同じ壁柄で統一したバスルームをお好みのイメージに。

床カラー


※コーラル・ライトブラウン・ブラックは排水カバー見切り部と床色が異なります。



浴槽カラー (人大浴槽)



浴槽エプロンカラー (FRP)



カウンターカラー

※収納棚はカウンター選択色と同色になります。



窓枠カラー



ドア枠カラー



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

ウォシュレット一体型トイレ ZJ2 / GG-J2・レストルームドレッサー

2025.04～
【Aプラン】

【トイレ】

ウォシュレット一体型便器 ZJ2

CES9153



動画はこちら



Color Variation

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー※	#SR2 パステルピンク※
--------------	--------------------	------------------

※は受注生産品となります。納期は約2週間かかります。
(大型連休除く)



ウォシュレット機能一覧

- **清潔(除菌)** ■
セルフクリーニング
- **清潔(防汚)** ■
クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル
プレミスト
抗菌・セフィオンテクト
- **快適機能** ■
便座・便ふたソフト閉止
オート便器洗浄
オートパワー脱臭・脱臭
リモコン便器洗浄
暖房便座
着座センサー
リモコン
停電時安心設計
- **清掃機能** ■
ノズルそうじ
お掃除リフト
便ふた着脱
トルネード洗浄
フチなし形状
- **エコ機能** ■
eco小ボタン
タイマー節電
おまかせ節電
超節水
(大4.8L・小3.6L)
- **洗浄機能** ■
おしり洗浄
やわらか洗浄
ビデ洗浄
ムーブ洗浄
水勢調節
洗浄位置調節

Z J 特長

- **深ひろボウル**
大人から子供まで、しっかり手が洗しやすい高さで設計しています。水はねもしく、いつでも気持ちよく洗えます。



ウォシュレット一体型便器 GG-J2

CES942



動画はこちら



Color Variation

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー	#SR2 パステルピンク※
--------------	-------------------	------------------

※は受注生産品となります。納期は約2週間かかります。
(大型連休除く)



ウォシュレット機能一覧

- **清潔(除菌)** ■
セルフクリーニング
ノズルきれい
- **清潔(防汚)** ■
クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル
クリーンケース
プレミスト
抗菌・セフィオンテクト
- **快適機能** ■
オート開閉
リモコン便座・便ふた開閉
オート便器洗浄
オートパワー脱臭・脱臭
リモコン便器洗浄
暖房便座
着座センサー
リモコン
停電時安心設計
- **清掃機能** ■
ノズルそうじ
お掃除リフト
便ふた着脱
トルネード洗浄
フチなし形状
- **エコ機能** ■
オートeco小
eco小ボタン
タイマー節電
おまかせ節電
超節水
(大4.8L・小3.6L)
- **洗浄機能** ■
おしり洗浄
やわらか洗浄
ビデ洗浄
ムーブ洗浄
水勢調節
洗浄位置調節

GG-J 特長

- **オート開閉**
便器に近づくと自動で便ふた開き、離れると閉まる
- **ノズルきれい**
ノズルの内側も外側も使ったあとは自動で洗浄・除菌※



ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄するセルフクリーニングに加え、トイレの使用後「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。

共通仕様

- **セフィオンテクト**
汚れが付きにくく、落ちやすい
陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルにした「セフィオンテクト」加工。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

従来陶器 (セフィオンテクト加工なし) | 「セフィオンテクト」

- **お掃除リフト**
ワンタッチでウォシュレットの前方を持ち上げるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます

- **フチなし形状+トルネード洗浄**
汚れがたまりやすいフチ裏をなくした「スコフチ」少ない水で効率的に洗浄する「トルネード洗浄」

- **クリーン樹脂**
さっとひと拭きでお掃除完了
便座とノズルに防汚効果の高い素材を採用した「クリーン便座・クリーンノズル」樹脂が汚れをはじくから、お掃除はサッとひとふき。

- **プレミスト**
便器表面に水のクッションを作り、汚れを付きにくくします
便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけます。
ツルツル表面で水と相性の良い「セフィオンテクト」との相乗効果で、さらに汚れを付きにくく、落ちやすくする新技術です。

- **アクセサリ**

棚付二連紙巻器 YH650 #NW1	タオルリング YT405
--------------------	--------------

フロントワンタッチ
ワンハンドカット
105~114mm 芯あり

立座ラック仕様ではないため、棚に手を置きやすくなる1型手すりとのセットはおすすめしません。

レストルームドレッサー コンフォートシリーズ

ULRB1LSBNNNN * * * N

- **手洗器 (ハイバックタイプ)**
空間にすっきりと納まる直線基調のノイズレスデザイン
- **水栓金具**
ハンドル式水栓
シンプルでお手軽なタイプです

■ **Color Variation**

<手洗器>

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー
【注】#SR2 パステルピンク	【注】#NG2 ホワイトグレー

<キャビネット>

ホワイト	ライトウッドN	ダークブラウン
------	---------	---------



【SR】

ショールームのご案内

ショールームのご見学には、**事前予約が必要です。**

ご希望の場合はご予約をお取りいたします。

尚、ご見学時間は各SRによって異なりますので、担当者へご確認ください。

2025.04～

■LIXILショールーム 大阪



大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館タワーA11階
TEL：06-6733-1794
0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

- ・JR大阪駅より2階連絡デッキにてつながっております。
- ・グランフロント大阪南館2階タワーAオフィス入口より、9階でエレベーターを乗り換え、11階へ



■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）

夏季・年末年始

■TOTO／クリナップ（大阪）



大阪府大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

【TOTOショールーム】

オフィスタワー20階
15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え20階へ
TEL：0120-43-1010

【キッチンタウン・クリナップ】

オフィスタワー26階
15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え26階へ
TEL：06-6130-8620



■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（TOTOのみ祝日は営業）

夏季・年末年始

■LIXILショールーム 南港



大阪府大阪市住之江区
南港北1-7-62
TEL：06-6615-2300
0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

<電車・バス>

- 地下鉄中央線、ニュートラム線「コスモスクエア」駅3番出口より、
- サークルバス1系統（3番のりば）で約7分、「LIXIL前」下車
- または ニュートラム線「中ふ頭駅」2番出口より、徒歩15分

<お車>

- 阪神高速湾岸線「南港北」出口より約5分
- または「南港南」出口より約7分

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）

夏季・年末年始



【アクセス】

- ・JR「大阪」駅より御堂筋口（南口）徒歩約4分
- ・阪急「梅田」駅 阪急百貨店・阪急グランドビル方面 徒歩約3分
- ・地下鉄御堂筋線「梅田」駅より南改札11号出口 徒歩約2分（千里中央に向かって一番後ろ）
- ・地下鉄谷町線「東梅田」駅より北改札1号出口 徒歩約2分
- ・地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より徒歩約6分
- ・阪神「梅田」駅より東改札口徒歩約3分
- ・JR東西線「北新地」駅より徒歩約8分

【駐車場】

- ※ショールーム専用駐車場はございません。
- 公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。
- <最寄りの駐車場のご紹介>
- ◆阪急グランドビル駐車場 5階～11階
- <住所> 大阪市北区角田町8-47
- <電話番号> 06-6315-8372
- <営業時間> 7：00～24：00
- <料金> 最初の1時間 600円、以降30分ごとに300円
- <制限事項>
- 車両高さ 2.20mまで 幅 2.20mまで 長さ 5.00mまで 重量 2.00 tまで
- <利用上の注意>
- 駐車場へは阪急グランドビル南側からの左折入庫のみとなります

※各SR、オンラインショールームもございます。（要：予約）

【LEDダウンライト】



※写真はイメージです。

■商品：白熱灯60W相当／電球色
埋込穴100φ

<標準取付場所> 合計10か所まで



【モニター付インターホン】

パナソニック VL-SWE310KLA

広角レンズだからひろびろ確認

録画機能
SDカード録画 (動画)
LEDライト (照明用ランプ)

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」

住宅用火災警報器^{※3}と連動して、外にも火災警報音と音声、LEDライトの点滅で火災を屋外に通知^{※4}します。

見知らぬ来訪者にはモニター側からワンタッチで応答メッセージを送信し、来訪者の名前と要件を確認することができます。

VL-V523AL-N
131×99×31.5 (高さ×幅×奥行(mm))

VL-MWE310
約186×143×23.5 (高さ×幅×奥行(mm))

VL-WD623
約173×52×30 (高さ×幅×奥行(mm))

※3 当社標準機種(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製)の標準価格帯はSHK2843、SHK2813、SHK4843、SHK4813(53)を合わせて15台まで接続できます。また、標準価格帯アダプタ(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製SH42890K、SH4290K)の接続もできます。このアダプタは電動型の住宅用火災警報器を最大14台まで接続できます。

※4 かつら型端子(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン」だけですが、

※5 本機には、高断電圧が年間1年約26日に1回発生した「屋外警報装置等の標準価格帯アダプタ」に対応して、インターホン工事が適合すると評価した屋外警報装置に対応しています。

【インテリア畳 こち和座】

DAIKEN



※写真はイメージです。

耐久性に優れてる！

従来の「イ草」おもての
役3倍の耐久性
美しさと肌ざわりの良さが
保てます。




お手入れ簡単！

撥水性と、防汚加工で
お手入れもカンタン。




カビ・ダニの発生を抑制！

気温28℃、湿度97%
の条件下で28日間
カビを培養。
(写真は14日経過時点)



日焼けや色あせしにくく、美しさ長持ち！

約2年間に相当する
紫外線を照射して比較。



01<グリーン>

02<イエロー>

03<アイボリー>

04<ベージュ>

05<ブラウン>

06<ダーク>

【ウルブロ ウルトラファインバブルアダプター】

Hatano OMA60P-3

※注意事項※

ウルブロ～給湯器までの配管長さは10m以内となります。

ウルトラファインバブルが家族を包む

ウルブロは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。
保湿効果UP、保温効果UP、洗浄効果UP
することにより、毎日の入浴が1ランクUPします。



入浴に更なる楽しみを。

ウルトラファインバブルアダプター
ウルブロ

保湿効果UP 保温効果UP 洗浄効果UP



ファインバブルの定義と特徴




ウルトラファインバブルの働き

- ・ウルブロシリーズは200ℓ浴槽のお湯に約5.6兆個以上のウルトラファインバブルを発生させることが可能です。※1
- ・入浴することで、保温効果を初め、洗浄効果、肌水分量の向上といった、美容効果も期待できます。※2

※1 計算値に基づく ※2 効果・効能には個人差があります







1 やさしい肌触り

ウルトラファインバブルにより角層が潤うことで、キメが整い、透明感が高まる働きがあります。



2 あったかい


ウルトラファインバブルが体表面温度(℃) 身体の芯まで温めるので、冬場も快適です。

経過時間	入浴直後	入浴10分後	入浴20分後	入浴30分後	入浴40分後
ウルトラファインバブルあり					
体表面温度(℃)	32.4	34.27	34.28	34.3	34.3
ウルトラファインバブルなし					
体表面温度(℃)	33.28	34.05	33.45	33.55	33.51

※年齢・性別によって個人差がございます。

3 汚れが落ちやすい

第三者機関にて油分の汚れ落ちを比較検証



ウルブロは

一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) の製品登録制度の登録製品です。

FBIA製品認証登録制度とは



ファインバブル技術を利用した製品・サービスの技術や効果にかかる信頼性をユーザーが認識できるようにするため、FBIAが運用している制度です。この制度では、ファインバブル技術の利用や製品・サービスのファインバブルによる効果の根拠となる客観的データを技術的観点から審査し、適正であれば登録しFBIAのウェブサイト公表します。適正な製品・サービスには公表された登録マークを貼付し、そのユーザーがファインバブルの製品・サービスを安心して利用できるよう支援します。

■ファンクションユニット【アクシ1型】H1500

【柱・ポスト5色】 ※柱・ポスト同色です。



【ポスト取出し方向】

敷地に合わせて開き勝手を選べます。



LEDサイン照明
アルミサイン

■ポスト仕様



ポスト前面
ダイヤル錠



ポストの側面は、投函物の有無が外から確認できる半透明の樹脂製です。

ポスト商品はアクシ横型ポストです。
シャイングレー
※写真は右開きです。


※サインは全てネームシール(黒)です。インターホンは全て露出型です。

■ファンクションユニット【アクシ2型】H1500

【柱10色】 ※木目カラーの場合はデザインパネルも柱と同色になります。



【センターブロック・ポスト5色】



LEDサイン照明
アクリルサイン

センターブロック
サイン用加工なし

デザインパネル
(木目カラーの場合のみ)

柱

ポスト商品はアクシ縦型ポストです。
ナチュラルシルバーF+クリエモカ

シャイングレー

■ポスト仕様



前入れ後取り出し



デザインパネルなし
ポストはセンター
ブロックと同色



■機能門柱FW H1550

【柱+ポスト】

【シャイングレー×クリエモカ】

【ブラック×クリエダーク】



※照明の色は、ポストがシャイングレーの場合、シャイングレー/ブラックの場合、オフブラック



標準は
ステンレスサイン
です。

照明



ステンレス
サイン

写真は【ブラック+クリエダーク】の
パターンです。

■ポスト仕様
(前入れ/前取り出し)プッシュ錠



ポスト商品はグレイス(ウッド)です。
写真は【シャイングレー+クリエモカ】のパターンです。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

KS-GP10AN-E-M3L(R)-TW/TL/TGK/TBD/TDB

商品イメージ

ポストと宅配ボックスが一体になったスリムな門柱ユニット。




カラーバリエーション



特徴

< 宅配ボックス >



大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、
プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。



ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠

- ・2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。
- ※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。

※宅配ボックスは、前入れ前出しです。

< その他 >

LED照明

- ・電球色（10灯内臓）で、AC100V電源に直結できます。
- ・1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。


ネームシート

- ・付属のネームシートでお客様の名前を記入できます。本体カラーによって、シートの色が異なります。

○本体カラー：ホワイト・ライトグレー・ボルドー
ネームシートカラー：ブラック

○本体カラー：ブラック・ダークブラウン
ネームシートカラー：ライトグレー

< ポスト >




メール便などの大きな荷物もポストに投函でき、
ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。

独自開発の盗難配慮機構 「ナスタガード」



- ・セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。（意匠登録のみ）

ポストの郵便物の取出方向を選べます



本体

- サイズ
W210×H1793×D400（施工後の参考高さ1493）mm
- 仕上
支柱：アルマイト処理クリア塗装
インターホンパネル：粉体塗装
- 材質
支柱：アルミニウム
インターホンパネル：
高純度フェライトステンレスt=0.8mm
表札プレート：アクリル
- 質量
17.6kg（インターホンあり、LED照明・表札付き）




【機能門柱】 <Nasta> 宅配ボックス付 門柱ユニット【Nasta Box +POST】 2025.04~

■商品イメージ




- サイズ
W441×H1693×D317(施工後の参考高さ1393)
- 仕上げ
インターホンボックス：粉体塗装
ポスト・宅配ボックスの化粧扉：粉体塗装PVC+アクリルフィルム
シルバー支柱：アルマイト処理
- 材質
インターホンボックス：スチール (SGCC) t=1.0
ポスト・宅配ボックスの化粧扉：スチール(SGCC) t=1.0
ポスト・宅配ボックスの内扉：ASA樹脂
ポスト・宅配ボックスの本体：外側ASA樹脂、内側PP樹脂
シルバー支柱：アルミニウム
- 質量
15.9kg
(インターホンボックス・ポスト宅配ボックス・支柱の総量)

■表札取付可能範囲 ※両面テープ・接着材の取付をお願い致します。



■本体



■インターホンボックス




■支柱



■インターホン



■扉開き勝手



■LED照明点灯時



電球色(10灯内蔵)でAC100V電源に直結可能。1.0W相当の消費電力で省エネルギー・長寿命です。

Nasta Box +POST

ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。



錠前タイプ

ポスト



- 静音大型ダイヤル錠(L)
- 使いやすい大型ツマミを採用
- トップクラスの静音性を実現(当社調べ)

宅配



- 正面から取り出します。
- 解除キーを使って解除し、荷物を取り出します。

シリンダー錠

複数投函口

再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。



独自開発の盗難配慮機構で安心な受取

ポスト、複数投函口に抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、盗難に配慮しています。



ナスタガード(意匠登録済)

ナスタガード7(特許出願中)

荷物の預入

荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロックします。



厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り

通常の郵便物に加えて、メール便など受取サインのいらない薄型の宅配物をポストで安全に複数個受け取ることができます。





使い方は動画はこちら





大容量で機能性の高い宅配ボックス



■ポスト



■宅配ボックス



■メンフィス



耐凍害


質感のあるコットセメント調で、グレー系の豊富なカラーバリエーションを持つ外床タイルです。



床：IPF-630/MMP-12

※写真はイメージです。

株式会社LIXIL



IPF-600EX20/MMP-14、
IPF-600/MMP-11 ~ MMP-15

■カラーバリエーション（外床タイプ）

[600×300角]



IPF-630/MMP-11 IPF-630/MMP-12 IPF-630/MMP-13 IPF-630/MMP-14 IPF-630/MMP-15

[300角]



IPF-300/MMP-11 IPF-300/MMP-12 IPF-300/MMP-13 IPF-300/MMP-14 IPF-300/MMP-15

商品の留意点

- 輸入品のため、生産ロット単位や形状間、厚さで色合い・光沢が異なる場合があります。
- 筋状の模様やひび割れや傷あとを意匠として施しています。
- 異なる形状を張り合わせる場合は目地幅が異なりますのでご注意ください。

■クレド



耐凍害

スレートの質感を持ち、床タイル定番形状をそそえたパターン張りも可能なお値打ち感のある床タイルです。 ※パターン張りは標準外です。



床：CRD-150/2、CRD-300/2

※写真はパターン張りのため標準外です。

株式会社LIXIL

■カラーバリエーション

[300角]



CRD-300/1 CRD-300/2 CRD-300/3



CRD-300/4 CRD-300/6 CRD-300/8



CRD-300/10

商品の留意点

- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- 柄模様には方向性があります。
- スレートの雰囲気を出すために、表面に柄模様を施しています。

MICRO GUARD FLOOR


※試験結果は当社試験によるものです。拭き取りまでの時間、気温・湿度などの条件により、除去性は異なります。

優れた汚れ除去性能と清掃時の負荷軽減

■タイル表面の比較（イメージ）

施釉タイプ

表面の尖った凸部を改良することにより、清掃時におけるモップが引っかかりにくくなり、清掃性が向上しています。



清掃時のモップの引っ掛かりを比較しました。マイクロガードフロアは引っ掛かることなく清掃性が向上しています。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



耐凍害性適性マーク
耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用できます。



色幅ありマーク
意匠上の狙いとして素材・加飾・焼きむら・混合などによる色幅をもつ商品に表示しています。



マイクロガードフロアマーク
独自のタイル表面制御により、「防汚性・清掃性」と「すべり安全性」をあわせ持つ床商品に表示しています。

■Alley | アーレイ 標準品,施釉B I (磁器質)

テラコッタ・セメント。それぞれの素材の特徴を表現しました。素材の持つ豊かな表情を空間に活用していただけます。



AL630/D63



左：AL300/D63,右：AL300/D62

[600×300平グリップ] 595×295 t=9.0



AL630/D60



AL630/D61



AL630/D62



AL630/D63



AL630/D64

[300角平] 295×295 t=8.5



AL300/D60



AL300/D61



AL300/D62



AL300/D63




AL300/D64

■BS | ブロードストーン 標準品,施釉B I (磁器質)

上品なパステルカラーと落ち着いたダークカラーが織りなす親しみやすい表情。繊細な筋模様が様々なテイストにフィットします。



BS-300/22



BS-300/25

[300角平] 300×300 t=8.5



BS-300/21



BS-300/22



BS-300/23




BS-300/24



BS-300/25



BS-300/26



BS-300/27



BS-300/28