

標準品 屋根勾配／標準：3寸～3.5寸まで

KMEW カラーベスト：コロニアルクアッド

コロニアルクアッド



※使用イメージ

COLORBEST QUAD (クアッド・シリーズ)

AutoClave

アクリルコート仕上げ

耐候性グレード

★★

保証

製品
本体

厚み

5.2mm

1坪当たりの重量

約68kg

屋根を軽く。揺れを小さく。

屋根で減震

カラー：ネオ・ブラック (CC262)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。
現物のサンプルでお確かめください。

★屋根の軽さで地震時の揺れを軽減


コロニアルクアッドの重量は、一般的な陶器平板瓦の1/2以下。屋根が軽いと建物の総重量を軽く、重心も低くできるため、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。

■屋根材別「重さ」比較 (1坪当りの重さ)

★アクリルコート＋無機2層で経年による屋根の変色を抑制
美しさが長持ち！

同色の無機化粧層、無機彩石の上に高耐候アクリルコートを採用。トップコートが仮に劣化してもその下の無機2層構造が色をキープします。

■塗装断面図 (イメージ)



屋根勾配／3寸未満の場合のみ (※注意：3寸はカラーベストとなります)



次世代ガルバリウム鋼板：ニスクカラーPro®

ニスクカラー Pro®



※使用イメージ

特長 塗膜には確かな実績のあるニスクカラー塗膜をベースに長期美観性能がアップ
原板にはガルバリウム鋼板®の3倍超の耐食性を持つ「エスジーエル®」を標準採用

★次世代ガルバリウム鋼板




原板である鉄をサビさせないために、亜鉛・アルミニウムの合金をめっきしたガルバリウム鋼板

エスジーエルは、亜鉛・アルミ合金めっきにマグネシウムを加えることで「ガルバリウム鋼板に比べめっきの力が3倍超」となっています。

★屋根軽量化で防災性UP

屋根に軽い素材を選ぶと、地震の際に揺れが少ない家になります。エスジーエルの金属屋根は粘土瓦と比べ1/10程度の軽さで安心です。



【サイディング】エクセレージ・親水 15 ①

2025.04 ~

シルバスタイル15

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
横



EW37010K
QWクロレホワイト



EW37011K
QWクロレライトグレー



EW37012K
QWクロレウォームグレー



EW37013K
QWクロレブラック

和ボーダー15

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
縦横




EW3675K
MWソルダークブラウン



EW3679K
MWハイドブラック



EW36710K
MWソルホホワイト



EW36711K
MWハイドグレー



EW36712K
MWサトルベージュ

キューブシュクレ15

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
横



EW3944K
MWハイドブラウン



EW3946K
MWサトルホホワイト




EW3947K
MWサトルクールグレー



EW3948K
MWサトルベージュ

クレールウッド15

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
縦横



EW4239K
QWサロメホワイト



EW42310K
QWサロメグレー



EW42311K
QWサロメグリーン



EW42312K
QWサロメブラウン



EW42313K
QWサロメブラック

ピエトラレリーフ

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
横



EW7541H
QWエビックベージュ



EW7542H
QWエビックライトグレー



EW7543H
QWエビックダークグレー



EW7544H
QWエビックブラック

ヴェルデブリック

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
横



EW7351H
QWチャームホホワイト



EW7352H
QWチャームアイボリー



EW7353H
QWチャームピンク



EW7354H
QWチャームオレンジ



EW7355H
QWチャームブラウン

スクラッチクロス


親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
横



EW4041K
MWマーチピンク



EW4043K
MWブランブラウン



EW4044K
MWトワイライトブルー



EW4046K
MWブレンドブラック



EW4047K
MWハイドホホワイト

シマンフラット

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
縦横



EW7301H
MWラントホホワイト



EW7302H
MWラントライトグレー



EW7303H
MWソイルミッドグレー




EW7304H
MWソイルダークグレー



EW7305H
MWソイルブラック



EW7306K
MWラントモスグレー



EW7307K
MWソイルマルーンブラック

ラピスウェーブ

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
横



EW7333K
QWデールブラウン



EW7334K
QWデールブラック



EW7335K
QWデールホホワイト



EW7336K
QWデールベージュ

ベイカーブリック

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
横



EW4274K
QWインクホホワイト



EW4275K
QWインクダークブラウン



EW4276K
QWインクブラック

打ちっ放し調15

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
縦横



EW3572H
QWマテリアルグレー

イールストーン

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
縦横



EW7344K
QWオーレグレー



EW7345K
QWオーレダークグレー



EW7346K
QWオーレダークブラウン



EW7347K
QWオーレブラック



EW7348K
QWオーレホホワイト




EW7349K
QWオーレオフホホワイト



EW73410K
QWオーレライトオレンジ

ステイブルタイル

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
横



EW4416K
QWフュメホホワイト



EW4417K
QWフュメライトグレー



EW4418K
QWフュメウォームグレー

ルミナスウッド

親水
雨で流す
★★
全10年保証
製品
製品
本体
45
3
mm
縦横



EW7361H
QWブリーズベージュ



EW7362H
QWブリーズオレンジ



EW7363H
QWブリーズブラウン



EW7364H
QWブリーズブラック

印刷物と実物では色柄が異なります 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

KMEW

【サイディング】エクセレージ・親水 15 ②

2025.04 ~

シックイフラット



クロット



アリビオ



ひより15



オルデン



ペブル



スマッシュライン15




リ्यूージュ15



グリッタ



エレノア



プラシード15



印刷物と実物では色柄が異なります 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

Kmew

一年中、快適で健康に暮らせるように、
断熱材はノン・ホルムアルデヒドの高性能グラスウール、アクリアです。

AcClear アクリアマット
Safe & Clean



高性能14K
厚さ155mm
熱伝導率 $\lambda 0.038$
熱抵抗値 **R4.1**



夏の暑さからお家を守ります。

AcClear アクリアネクスト
Safe & Clean



高性能14K
厚さ90mm
熱伝導率 $\lambda 0.038$
熱抵抗値 **R2.4**



JIS A 6930同等品の
高性能防湿フィルム付



谷本化成
サットフォーム
厚さ85mm

5～7地域	製品	製品R値 ㎡・K/W
天井	アクリアマット 高性能14K-155mm	4.1
壁	アクリアネクスト 高性能14K-90mm	2.4
その他の床	サットフォーム 85mm	
土間床基礎立上り	外気に接する部分 1.7 ㎡・K/W その他の部分 0.5 ㎡・K/W	
開口部(窓・ドア)	熱貫流率(U値) ■5～7地域: 4.7 W/(㎡K)	
基準UA値 0.87以下		

アクリアは、快適・健康・安全性に優れた高性能グラスウール断熱材です。


なんといっても、
高性能！



最新の細繊維化技術によってすぐれた断熱性能を実現


グラスウールは、細いガラス繊維が絡み合っつくられる空間(動かない空気の小部屋)によって、熱を伝えにくくしている断熱材です。アクリアは、この繊維をさらに細く、たくさんの繊維を絡み合わせることで、より高い断熱性能を実現した高性能グラスウールです。

■一般のグラスウール



平均繊維径約7～8ミクロン
グラスウール10K


■高性能グラスウール



平均繊維径約5～6ミクロン

さらに細かく
断熱性能UP

■高性能グラスウール
(細繊維タイプ)



平均繊維径約4～5ミクロン
アクリア

なにより、
安心！



アクリアはシックハウスの原因となるホルムアルデヒドを使用していません。
発がん性に対しても安心です。




グループ1	ヒトに対して発がん性がある	アスベスト、たばこなど
グループ2A	ヒトに対して発がん性でありうる	とても熱い飲み物、レドミート(ほ乳類の肉)など
グループ2B	ヒトに対して発がん性の可能性がある	ガソリン、ビクスルなど
グループ3	ヒトに対して発がん性に分類されない	グラスウール(短繊維)、コーヒー、紅茶など
グループ4	たぶんヒトに対して発がん性がない	カプロラクタム1品種のみ

※IARCモノグラフ2016年6月現在

快適な住まいが、
長持ち！



20年経っても快適
断熱性能が変わりません。



不燃材料、
だから安全！



ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。



シロアリにも、
強い！



ガラスが主原料なので
シロアリの食害にも強い！



騒音対策にも、
使える！



吸音性にも優れているので
騒音に強い静かな住まいに



(財)建築研究協会(京都大学の関連団体)委託実験(鹿児島屋外試験場での食害試験)





Image

キッチンもインテリアという発想。

The Kitchen is part of the Interior.

上質な仕上がり、優れた使い勝手を
プラスした新しいキッチン空間で、
心地よい時間をお楽しみください。



Storage (収納)

ボウルやざる、お鍋など、使用頻度の高いものを収納するのに便利な「ハンドエア収納」
台所のお掃除道具や日用品のストック、調理家電などを入れるのに適した「足元収納」
オールスライドタイプなので、収納物をすべて上から見渡せるので、キッチンワークもはかどります。



コンロ横引き出し (グレー)



足元収納付き



包丁差し
+ラップホルダー



サイレントレール

衝撃をやわらげて静かに閉まるダンパー機構を搭載。
収納物をやさしく守ります。
また、引き出しの奥行きすべてが引き出せるため、
奥の方にしまっているものも見やすく、
出し入れしやすくなっています。
(耐荷重20Kg ※コンロ横引き出しを除く)

高さは85cmが標準です。90cmはオプションで対応可能です。

基本仕様

レンジフード

フラットスリムレンジフード



ZRS75ABZ21FS(R・L) (シルバー)

スリムなデザインのレンジフードです。
フラットな内面形状でお手入れも簡単。
省エネ性の高いLED照明を搭載しています。



お手入れしやすい
内面形状



LED照明

縦目や凹凸の少ない内面形状に加え、
ファンの入り口付近もお手入れしやすい形状。
さらに油污れをはじきやすい「はつ油塗装」を
施しています。

W750壁付けタイプ 鋼板製前板仕様

整流板付 LED照明付

風量速調：3速 はつ油加工

加熱機器

ガラストップコンロ



ZGFVK6R22USK (前面：シルバー)

美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えた
ガラストップコンロです。
(水無し片面焼きグリル付き)

W600トップ ガラストップ

ダブル高火力・とろ火 水無し片面焼グリル

温度調節機能 炊飯・湯沸し機能

洗浄機器

プルオープンタイプ (浅型)



ZWPP45R21LDS (枠：シルバー)

操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。
腰をかめずにラクに操作ができます。

プルオープンタイプ パネルタイプ

乾燥コース付 約5人分・40点

水栓金具

浄水器一体型省エネシングル水栓



ZSMJT428R20BH

カートリッジの交換が簡単な
オールインワンタイプです。

浄水機能付 シャワー付

オールメッキ ホース付

ワークトップ

人工大理石 (グレインホワイト)



美しくなめらかな質感の人工大理石。
キッチン美しく演出します。



グレインホワイト

シンク

ステンレスTUシンク (W65cm)



大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりの
シンク。排水口が奥なので、水の流れも
スムーズです。



洗剤バスケット



浅型ゴミカゴ

収納

吊戸棚



デザイン性に優れたオーバーハング構造 (取手レス) を採用。
静かに閉まるサイレントダンパーや、地震などによる揺れを感じし、
扉を自動的にロックする扉開放防止部品を搭載しています。



扉開放防止部品



サイレントダンパー




手元照明付 (LED)
(ZZLSEB7104LE1-T)

キッチンパネル

KTボード (クリアホワイト)



レンジ廻りの油ハネや汚れが、
サッと拭き取るだけでキレイになります。



クリアホワイト

カラーバリエーション

*1) 扉面材と取手には組み合わせのルールがあります。

*2) 足元収納の取手色は上段取手の色と連動します。

木目柄・艶消し



クラロウォールナット

クラロウォールナットについて

自然なテイストを表現するため、キッチンセット全体の中で
木目がそろわない場合があります。

木目柄・艶消し



ミストアッシュ



オークラテ




チェリーブレンド



ウォールナットビター

石目柄・艶消し



トッコモカクリーム



トッコアンティーク



トッコアッシュブルー

石目柄・艶消し



コンテクスホワイト



コンテクスグレー




ラスティグレイジュ



ラスティチャコール


木目柄・鏡面




グラセウッドグレイジュ



マリンウッドダーク



アンティウッドラテ



ボルカホワイト

木目柄・艶消し



クーナホワイト



クーナブラウン



クーナチャコール

木目柄・艶消し



ブラウンウッド



ベールウッド



モカウッド



チャコールウッド

C G T

C G Y P T

C G Y P T

2 3

C G Y P T

C G Y P T

D

足元収納取手の色を
お選びください

シルバー ブラック

L M



C ロングバーシルバー
(足元取手：シルバー)



G ロングバーブラック
(足元取手：ブラック)



Y ラインシルバー
(足元取手：シルバー)



P ラインブラック
(足元取手：ブラック)



T ネコアシブラック
(足元取手：ブラック)



2 オクトゴールド
(足元取手：シルバー)



3 コッピングブロンズ
(足元取手：ブラック)



D 握り込み取手
(足元取手：選択制)



L ショートバーシルバー
(足元取手：シルバー)



M ショートバーブラック
(足元取手：ブラック)

W900

<2枚扉+引き出しタイプ>
・LDSFS090BJGDN1 *
・LMFS090A3GLC1G



さまざまな洗う動作をこれまで以上に
スムーズにし、キレイも保つ快適機能が充実。

扉カラー:ミドルクラス ★扉の表面は鏡面仕上げになります。



W:パナシェホワイト



R:パナシェブラック

カウンターカラー



ホワイト



Z:ライトウッドN



P:ミディアムウッドN




M:ロイダルブラウン

- 商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- 本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログ・サンプル帳にて確認の程お願いいたします。

すべり台ボウル

泡や髪がスिसイ流れる



泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいで、お手入れもラクラクです。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質



汚れやすい排水口をきれいに保ち、お掃除しやすいするための工夫をすみずみに凝らしました。

【スッキリ排水口】
排水口に金具がない、滑らかな形状。お手入れもやすく、汚れもサッとひとふきです。



【らくポイヘアキャッチャー】
たまった髪の毛をひっくり返してポイと取り除けるので、お掃除らくらく。



お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



吐水切り替え



ソフト(泡まつ)



ハンドシャワー式



ラクしてエコ


空気を含んだ水滴で、節水に貢献



エアイン®シャワー

水滴に空気を含ませることで、一粒一粒を大粒化。従来の水栓金具と比べて最大約20% (当社比) 節水します。

お湯と水を、きちんと使い分けてエコに



エコシングル®水栓

レバー中央部までは水のみ吐水。湯との境に「カチッ」というクリック感も設け、お湯のムダ使いを防ぎます。

収納キャビネット

引き出しと扉タイプの組み合わせ 片引き出し(内引き出し付)



出し入れしやすい引き出しと、大きな物が入る広いスペースの扉タイプの組み合わせ。

奥ひろ収納「奥ひろし」



収納量が大幅にアップする独自のキャビネット

従来の排水管

複雑で場所をとるカタチの排水管が、収納スペースを圧迫。



奥ひろ収納「奥ひろし」

排水管のカタチをシンプルにし、奥へ配置することで、収納スペースを確保。



今までムダなスペースの原因となっていた排水管の配置や構造を見直すなど、TOTO独自の工夫によって、広い収納スペースが生まれました。※詳細はカタログ参照

※図はイメージ

三面鏡 ワイドLED照明(三面鏡 エコミラー有り)

たっぷりのスペースに、機能的に収納できる




* バッテリーはついていません。収納内部の写真はイメージです。



◆エコミラー



ヒーターなしでもくもりにくい




鏡にくもり止めコートをほどこしました。ヒーターを使っていないので、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。




アクセントパネルプラン(アクセント+周辺)


■周辺パネル



プリエベージュ



プリエホワイト



ベーススホワイト

■アクセントパネル>

<ハイグレードI>



プラナスブラウンウッド



ミディアムウッドN




ライトウッドN



プラナスホワイトウッド



ビスクトラパーチン



アラゴナホワイト

<ベーシックグレード>




プリエボニー



プリエダークグレー



プリエアクア




プリエベージュ

アクセントプラン

壁の正面か浴槽横の一面に個性的なパネルを使い、表情豊かな楽しい空間に。


・正面アクセントパネル

アクセントパネル



・浴槽横アクセントパネル

アクセントパネル



ほっかり床

【タイル調】



ホワイト



ベージュ



ライトグレー



コーラル



ペールブルー



ライトブラウン



ブラック

カウンター



ホワイト



ブラック



ベージュN

※収納棚は
カウンター選択色と同色になります。

FRP浴槽



ホワイト



ベージュN



ピンクN



アクアN

窓枠




ホワイト




ベージュ

*ブラックはオプションになります

浴槽エプロン(FRP)



ホワイト



ベージュN



ピンクN



アクアN

ドア枠



ホワイト

*プラチナステン・ブラックはオプションになります

お風呂の中では ゆったり心からくつろいで ゆるりとリラックス。

浴槽やシャワー、お掃除まで、考え抜いた多彩な機能がこれまでにない「しあわせ」と「ゆとり」を生み出します。
“あるとうれしい”を重ねた、想像を超えるバスタイムであなたの毎日を、もっと気持ちよく、もっと楽しく。



- 商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- 本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

コンフォートウェーブシャワー

<SRW11>



たっぷりシャワーでどこまでも爽快
心まで晴れていく



頭上から降り注ぐシャワー
などお好みの位置で

シャワーの角度を調整し
頭の真上から水流を
浴びられます

座って好きな位置に固定して
気持ちよさをじっくり味わう

座って快適な
シャワーポジション

アーチ形だから座ったときにも
楽な姿勢でシャワーを
楽しめます



コンフォート
ウェーブシャワー

コンフォート
ウェーブシャワー
節水率※

約**35%**

従来と比較で、約35%の
節水効果※を実現。

※試算条件はカタログを参照ください

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢よく
吐水する。ウェーブ吐水を搭載。
スプレーシャワーと組み合わせることで、節水
とともに適度な刺激感のある浴び心地を実現。

お掃除ラクラク ほっかり床



簡単お手入れで「翌朝カラリ」
毎日の足元を気持ちよく

POINT 内側のクッションで
やわらか

断熱クッション層(発泡ウレタン)内断熱
雲のようなやわらかさを作り出し、
断熱性保持、衝撃吸収、防音効果が
あります。

床の表面シート(FRP)
すべりにくく、乾きやすいカラリパターン。


断熱床パッド 外断熱
(高強度断熱材・発泡ポリプロピレン)
断熱性保持、防音効果をさらに高めます。

ベースフレーム
強度保持の役割を果たします。

お掃除ラクラクほっかり床は床の内側にクッション層を持っています。そのクッション層がたたみ
のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤッとしません。



動画はこちら*



動画はこちら*

お掃除ラクラク カウンター

お掃除
ラクラク
カウンター



カウンターの奥まで手が届くから
ぐるりとすみずみまで洗える



ぐるりと一周手が届くまで
浮島のようなデザイン
壁や浴槽と離すことで、
汚れがたまりにくいデザインに。
掃除のしにくかったカウンターの
奥や側面、カウンターの下の
壁際まで手が届き、
お掃除が簡単です。


浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

(抗菌・防カビ仕様)1室換気AC100V

<TKM1>

暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のスグレもの。

暖房
衣類乾燥
換気
涼風



天井からの
出っ張り
4mm

暖房、衣類乾燥、換気、涼風
の機能を備えた「三乾王」。
入浴を快適にするほか、
雨の日や花粉の季節には
洗濯物の乾燥に重宝します。
厚さがスリムになり、天井の
見た目もスッキリひろびろ。

お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツときれいに



お掃除
ラクラク
排水口

(抗菌・防カビ仕様)

洗いやすいカタチと
抗菌・防カビ仕様でお手入れが簡
便に少なく、汚れが落としやすい形状
なのでお掃除がラクラク。
さらにトラップカバーを開けて見える部分
すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、
ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。

らくポイヘアキャッチャー




すり鉢状で髪の毛を中央に誘導。ポウル内部
の水の流れで、髪の毛を浮かせてまとめて



動画はこちら*

浴槽形状


ゆりり浴槽 自然とリラックス姿勢に導く



満水容量:264L
ワンタッチ排水栓

頭、背中、お尻、足の4点を支えることで、身体にかかる力を
分散し、入浴する人をやさしく包み込み支えます。

クレイドル浴槽 ゆりかごに包まれるような新感覚



満水容量:293L
ワンタッチ排水栓

スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合



満水容量:317L
ワンタッチ排水栓

お掃除ラクラク 鏡


お掃除
ラクラク
鏡

炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える



表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、
簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

■スポンジと中性洗剤で
掃除後の比較



※詳細はカタログを参照ください

天井・照明



平天井(壁高さH=2150)



<KSWE1>
半球形照明1灯(LEDランプ)【電球色】

鏡・収納



収納棚2段
※収納棚のカラーは
カウンター選択色と
同色になります。

<KURF3>
お掃除ラクラク鏡
縦長ミラー
(W298XH950)

スライドバー



<SBS2R>
メタル調スライドバー(L=990)

※注意※
手すりとしてご利用いただけません。

タオル掛け



タオル掛け(L=400)【ホワイト】

窓枠



フリーサイズ窓枠

水栓金具

丸みがありやさしい印象のフォルム。



スッキリ棚水栓(棚W215)
【シルバー】一般地

ふろふた



シャッターふた 断熱なし

スッキリドア

カビにくくてお手入れカンタン
ゴムパッキンとドア下換気口をなくしました。
凸凹がほとんどないのでお掃除ラクラク！



<Sタイプ 基本仕様>
折戸
(W800・H2000)
ホワイト

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

* 通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

29531-230615

TOTO

CES9153



動画はこちら



画像はイメージです

Function

- 清潔(除菌)■
セルフクリーニング

■清潔(汚防)■
クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル
プレミスト
抗菌・セフィオンテクト

■清掃機能■
ノズルそうじ
お掃除リフト
便ふた着脱
トルネード洗浄
フチなし形状

■快適機能■
便座・便ふたソフト閉止
オート便器洗浄
オートパワー脱臭・脱臭
リモコン便器洗浄
暖房便座
着座センサー
リモコン
停電時安心設計
- 洗浄機能■
おしり洗浄
やわらか洗浄
ビデ洗浄
ムーブ洗浄
水勢調節
洗浄位置調節

■エコ機能■
eco小ボタン
タイマー節電
おまかせ節電



ウォシュレット用リモコン

シンプルなデザインが生む心地よさ。



便器



#NW1 ホワイト




#SC1 パステルアイボリー



#SR2 パステルピンク


注2週 は受注生産品です。
納期は約2週間(大型連休除く)がかかります。




紙巻器 YH650



フロントワンタッチ
ワンハンドカット
105～114mm 芯あり
立座ラック棚仕様ではないため、
棚に手つきやすくなる型手すりとの
セットはおすすめしません。



#NW1 ホワイト



タオルリング YT405



- 商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- 本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

フチなし形状「スコフチ」

お掃除のしやすさを究めた
TOTO独自のデザイン。
奥までぐるっと
フチがないから
サッとひとふき、




トルネード洗浄

渦を巻くような
トルネード洗浄で便器の
中をぐるりとしっかり洗浄。
少ない水でも
効率よく洗います。



エコ

従来の約1/3の水で洗浄する、進化した節水技術。



※ZJ2の場合 ※詳細はカタログ参照ください

みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が
洗いやすい高さに設計しています。
水はねもしく、いつでも
気持ちよく洗えます。



すっきりひろびろ

ひろく見えて 座りやすい


便座とウォシュレット本体
との段差が小さく、
すっきりひろびろと
感じられる便座です。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を
100万分の1mmの
ナノレベルでなめらかに
仕上げました。
カビや汚れを寄せ付けないので、
お掃除がぐっとラクになります。



<洗浄後> <洗浄後>
従来陶器 (セフィオンテクト加工なし) 「セフィオンテクト」

プレミスト

自動で便器にミスト(水)を
ふきかけて、水のクッションを
作ります。便器表面をツルツルに
する「セフィオンテクト※」との
相乗効果で、便器を汚れから守ります。
※詳細はカタログ参照ください



※イメージです。

お掃除リフト

ワンブッシュで
ウォシュレットの前方が
持ち上がるので
汚れがたまりやすい
便器とのすき間も
ラクにお掃除できます



汚れがつきにくく、落ちやすい

「ウォシュレット」の便座とノズル・ケースには防汚効果の
高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふ
き。

便座

汚れの付き方の比較

従来樹脂※



クリーン樹脂



ノズル

従来樹脂※



クリーン樹脂



詳細はカタログ参照ください

停電時安心設計

便器に向かって右横奥の
手動レバーを引っ張ることで
停電時も水を流すことができます。
便器洗浄するためには、
便器に向かって右横奥の
手動レバーを約4秒以上
引っ張ってください。
乾電池などの電源は不要です。



【SR】

ショールームのご案内

ショールームのご見学には、**事前予約が必要です。**

ご希望の場合はご予約をお取りいたします。

尚、ご見学時間は各SRによって異なりますので、担当者へご確認下さい。

2025.04～

■LIXILショールーム 大阪



大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館タワーA11階
TEL：06-6733-1794
0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

- ・JR大阪駅より2階連絡デッキにてつながっております。
- ・グランフロント大阪南館2階タワーAオフィス入口より、9階でエレベーターを乗り換え、11階へ

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）

夏季・年末年始



■LIXILショールーム 南港



大阪府大阪市住之江区
南港北1-7-62
TEL：06-6615-2300
0570-783-195（ナビダイヤル）

【アクセス】

<電車・バス>

地下鉄中央線、ニュートラム線「コスモスクエア」駅3番出口より、
サークルバス1系統（3番のりば）で約7分、「LIXIL前」下車
または ニュートラム線「中ふ頭駅」2番出口より、徒歩15分

<お車>

阪神高速湾岸線「南港北」出口より約5分

または「南港南」出口より約7分

■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）

夏季・年末年始



■TOTO／クリナップ（大阪）



大阪府大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース

【TOTOショールーム】

オフィスタワー20階
15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え20階へ
TEL：0120-43-1010

【キッチンタウン・クリナップ】

オフィスタワー26階
15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え26階へ
TEL：06-6130-8620



■営業時間

10：00～17：00

■休館日

毎週水曜日（TOTOのみ祝日は営業）

夏季・年末年始

【アクセス】

- ・JR「大阪」駅より 御堂筋口（南口）徒歩約4分
- ・阪急「梅田」駅 阪急百貨店・阪急グランドビル方面 徒歩約3分
- ・地下鉄御堂筋線「梅田」駅より 南改札11号出口 徒歩約2分（千里中央に向かって一番後ろ）
- ・地下鉄谷町線「東梅田」駅より北改札1号出口 徒歩約2分
- ・地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より徒歩約6分
- ・阪神「梅田」駅より東改札口徒歩約3分
- ・JR東西線「北新地」駅より徒歩約8分

【駐車場】

※ショールーム専用駐車場はございません。
公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

<最寄りの駐車場のご紹介>

◆阪急グランドビル駐車場 5階～11階

<住所> 大阪市北区角田町8-47

<電話番号> 06-6315-8372

<営業時間> 7：00～24：00

<料金> 最初の1時間 600円、以降30分ごとに300円

<制限事項>

車両高さ 2.20mまで 幅 2.20mまで 長さ 5.00mまで 重量 2.00 t まで

<利用上の注意>

駐車場へは阪急グランドビル南側からの左折入庫のみとなります

※各SR、オンラインショールームもございます。（要：予約）

【LEDダウンライト】



※写真はイメージです。

■商品：白熱灯60W相当／電球色
埋込穴100φ

<標準取付場所> 合計10か所まで



【モニター付インターホン】

パナソニック VL-SWE310KLA

録画機能
SDカード録画 (動画)
LEDライト (照明用ランプ)

広角レンズだからひろびろ確認
左右観角 約170度

住宅用火災警報器^{※3}と連動して、外にも火災警報
住宅用火災警報器^{※3}と連動して、屋外のカメラ玄関カメラ^{※4}からも警報音と音声、LEDライトの点滅で火災を屋外に通知^{※5}します。

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」
見知らぬ来訪者にはモニター側からワンタッチで応答メッセージを送信し、来訪者の名前と事件を確認することができます。

VL-V523AL-N
131×99×31.5
(高さ×幅×奥行(mm))

VL-MWE310
約186×143×23.5
(高さ×幅×奥行(mm))

VL-WD623
約173×52×30
(高さ×幅×奥行(mm))

※3 当社推奨機種(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製の防犯機対応型SHK28413、SHK28513、SHK48453、SHK48153)を合わせて15台まで接続できます。また、防犯機対応アダプタ(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製SHK2890K、SHK290K)の接続もできます。このアダプタは連動型の住宅用火災警報器を最大14台まで接続できます。

※4 カメラ型モニター(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。

※5 本機には、消防庁が平成31年4月26日に公表した「居住用警報装置等の技術標準ガイドライン」に則して、インターホン工事が完了すると同時に屋外警報装置に対応しています。

【インテリア畳 こち和座】


DAIKEN



※写真はイメージです。

耐久性に優れてる！

従来の「イ草」おもての
役3倍の耐久性
美しさと肌ざわりの良さが
保てます。




お手入れ簡単！

撥水性と、防汚加工で
お手入れもカンタン。





カビ・ダニの発生を抑制！

気温28℃、湿度97%
の条件下で28日間
カビを培養。
(写真は14日経過時点)



日焼けや色あせしにくく、美しさ長持ち！

約2年間に相当する
紫外線を照射して比較。



【ウルブロ ウルトラファインバブルアダプター】

Hatano OMA60P-3

※注意事項※

ウルブロ～給湯器までの配管長さは10m以内となります。

ウルトラファインバブルが家族を包む



ウルブロは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。
保湿効果 UP、保温効果 UP、洗浄効果 UP
することにより、毎日の入浴が1ランク UP します。

入浴に更なる楽しみを。

ウルトラファインバブルアダプター
ウルブロ

保湿効果UP 保温効果UP 洗浄効果UP

ファインバブルの定義と特徴



超微細なウルトラファインバブルが毛穴に入り込みます


ウルトラファインバブルの働き

- ・ウルブロシリーズは200ℓ浴槽のお湯に約5.6兆個以上のウルトラファインバブルを発生させることが可能です。※1
- ・入浴することで、保温効果を初め、洗浄効果、肌水分量の向上といった、美容効果も期待できます。※2

※1 計算値に基づく ※2 効果・効能には個人差があります

1 やさしい肌触り

ウルトラファインバブルにより角層が潤うことで、キメ が整い、透明感が 高まる働きがあります。



2 あったかい


ウルトラファインバブルが 体表面温度(℃)
身体の内まで温めるので、冬場も快適です。

経過時間	入浴直後	入浴10分後	入浴20分後	入浴30分後	入浴40分後
ウルトラファインバブルあり					
体表面温度(℃)	32.4	34.27	34.28	34.3	34.3
ウルトラファインバブルなし					
体表面温度(℃)	33.28	34.05	33.45	33.55	33.51

※年齢・性別によって個人差がございます。

3 汚れが落ちやすい

第三者機関にて油分の 汚れ落ちを比較検証



毎日1回
お風呂エステ
はじめました！



ウルブロは

一般社団法人ファインバブル 産業会 (FBIA) の
製品登録制度の登録製品です。

FBIA製品認証登録制度とは



ファインバブル技術を利用した製品・サービスの技術や効果にかかる信頼性をユーザーが認識できるようにするため、FBIAが運用している制度です。この制度では、ファインバブル技術の利用や製品・サービスのファインバブルによる効果の根拠となる客観的データを技術的観点から審査し、適正であれば登録しFBIAのウェブサイト公表します。適正な製品・サービスには公表された登録マークを貼付し、そのユーザーがファインバブルの製品・サービスを安心して利用できるよう支援します。

■ファンクションユニット【アクシィ1型】H1500

【柱・ポスト5色】 ※柱・ポスト同色です。



【ポスト取出し方向】

敷地に合わせて開き勝手を選べます。



LEDサイン照明
アルミサイン

■ポスト仕様



ポスト前面
ダイヤル錠



ポストの側面は、投函物の有無が外から確認できる半透明の樹脂製です。

ポスト商品はアクシィ横型ポストです。
シャイングレー
※写真は右開きです。


※サインは全てネームシール（黒）です。インターホンは全て露出型です。

■ファンクションユニット【アクシィ2型】H1500

【柱10色】 ※木目カラーの場合はデザインパネルも柱と同色になります。



【センターブロック・ポスト5色】




LEDサイン照明
アクリルサイン
センターブロック
サイン用加工なし

デザインパネル
(木目カラーの場合のみ)

柱

ポスト商品はアクシィ縦型ポストです。
ナチュラルシルバーF+クリエモカ



シャイングレー

デザインパネルなし
ポストはセンター
ブロックと同色

■ポスト仕様



ポスト裏面
ダイヤル錠



■機能門柱FW H1550

【柱+ポスト】

【シャイングレー×クリエモカ】



シャイングレー

【ブラック×クリエダーク】




オフブラック

※照明の色は、ポストがシャイングレーの場合、シャイングレー／ブラックの場合、オフブラック



標準は
ステンレスサイン
です。

照明



ステンレス
サイン

写真は【ブラック+クリエダーク】の
パターンです。

■ポスト仕様 (前入れ／前取出し)プッシュ錠




ポスト商品はグレイス(ウッド)です。
写真は【シャイングレー+クリエモカ】のパターンです。

KS-GP10AN-E-M3L(R)-TW/TL/TGK/TBD/TDB

商品イメージ

ポストと宅配ボックスが一体になったスリムな門柱ユニット。



カラーバリエーション



ホワイト (TW) ライトグレー (TL) グレーブラック (TGK) ボルドー (TBD) ダークブラウン (TDB)

< その他 >

LED照明

- ・電球色（10灯内臓）で、AC100V電源に直結できます。
- ・1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。

ネームシート

- ・付属のネームシートでお客様の名前を記入できます。本体カラーによって、シートの色が異なります。

○本体カラー：ホワイト・ライトグレー・ボルドー
ネームシートカラー：ブラック

○本体カラー：ブラック・ダークブラウン
ネームシートカラー：ライトグレー

特徴

< 宅配ボックス >



大きな荷物は宅配ボックスで受け取り、
プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。




※宅配ボックスは、前入れ前出しです。

ワンタイムパスワード式
プッシュボタン錠

- ・2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。
- ※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。

< ポスト >




メール便などの大きな荷物もポストに投函でき、
ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。

独自開発の盗難配慮機構
「ナスタガード」

- ・セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。（意匠登録のみ）

ポストの郵便物の取出方向を選べます



本体

■サイズ

W210×H1793×D400（施工後の参考高さ1493）mm

■仕 上

支柱：アルマイト処理クリア塗装
インターホンパネル：粉体塗装

■材 質

支柱：アルミニウム
インターホンパネル：

高純度フェライトステンレスt=0.8mm

表札プレート：アクリル

■質 量

17.6kg（インターホンあり、LED照明・表札付き）




【機能門柱】 <Nasta> 宅配ボックス付 門柱ユニット【Nasta Box +POST】 2025.04～

■商品イメージ



■本体

標準色



■インターホンボックス



■支柱

標準色




■インターホン




- サイズ
W441×H1693×D317(施工後の参考高さ1393)
- 仕上げ
インターホンボックス：粉体塗装
ポスト・宅配ボックスの化粧扉：粉体塗装PVC+アクリルフィルム
シルバー支柱：アルマイト処理
- 材質
インターホンボックス：スチール (SGCC) t=1.0
ポスト・宅配ボックスの化粧扉：スチール(SGCC) t=1.0
ポスト・宅配ボックスの内扉：ASA樹脂
ポスト・宅配ボックスの本体：外側ASA樹脂、内側PP樹脂
シルバー支柱：アルミニウム
- 質量
15.9kg
(インターホンボックス・ポスト宅配ボックス・支柱の総量)

■表札取付可能範囲 ※両面テープ・接着材の取付をお願い致します。



■扉開き勝手



■LED照明点灯時



Nasta Box +POST

ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。



複数投函口

再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。




独自開発の盗難配慮機構で安心な受取

ポスト、複数投函口に抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、盗難に配慮しています。



ナスタガード(意匠登録済)



ナスタガード7(特許出願中)

荷物の預入

荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロックします。



厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り

通常の郵便物に加えて、メール便など受取サインのいらない薄型の宅配物をポストで安全に複数個受け取ることができます。



使い方動画は
こちら




大容量で機能性の高い宅配ボックス

■ポスト



■宅配ボックス



■グレイスランド 【300角平】

使いやすい色合いと価格を実現した床タイルです。



※写真は施工イメージです。

床：IPF-300/GRL-12 目地：イナメジG3R相当

INAX

■仕様 BI【磁器質】| 施釉



カラーバリエーション

【スレート調】



□ IPF-300/GRL-1



□ IPF-300/GRL-2



□ IPF-300/GRL-3



□ IPF-300/GRL-4



□ IPF-300/GRL-5



□ IPF-300/GRL-6

【グラニット調】



□ IPF-300/GRL-11



□ IPF-300/GRL-12



□ IPF-300/GRL-13



□ IPF-300/GRL-14



□ IPF-300/GRL-15



□ IPF-300/GRL-16

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）